



Canon i-SENSYS LBP246dw II A4 Wifi

Marca : Canon

Familia de productos: i-SENSYS

Código del producto: 7187C006

Nombre del producto :
LBP246dw II

A4, 40 ppm, 5-line LCD, Wi-Fi

Canon i-SENSYS LBP246dw II A4 Wifi:

Aumenta la productividad en el lugar de trabajo con la i-SENSYS LBP246dw II de Canon, una impresora láser en blanco y negro fiable que ofrece velocidades de hasta 40 ppm, además de impresión a doble cara y una primera impresión en segundos. La capacidad máxima de 900 hojas A4 admite grandes cargas de trabajo, mientras que los resultados de alta calidad satisfacen todas tus necesidades de impresión, complementados con funciones de seguridad 360° avanzadas y ajustes fáciles de usar. El diseño sostenible con un bajo consumo de energía y un mayor uso de plásticos reciclados en su fabricación la hacen respetuosa con el medioambiente, mientras que las herramientas inteligentes como las guías mediante código QR y la configuración automática de los drivers ayudan a optimizar los flujos de trabajo.



Velocidad de la impresión		Conexión	
Color *	✗	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Tecnología de impresión *	Laser	Desempeño	
Impresión dúplex *	✓	Memoria interna *	1024 MB
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	40 ppm	Capacidad de almacenamiento interno	4 GB
Tiempo de calentamiento	14 s	Unidad de almacenamiento	eMMC
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5 s	Procesador incorporado	✓
Características		Nivel de presión acústica (impresión)	54 dB
Ciclo de trabajo (máximo) *	80000 páginas por mes	Nivel de presión acústica (impresión a doble cara)	53 dB
Ciclo de trabajo	750 - 4000 páginas por mes	Diseño	
Colores de impresión *	Negro	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Número de cartuchos de impresión *	1	Color del producto *	Negro, Blanco
Lenguajes de descripción de páginas *	PCL 5e, PCL 6, UFR II	Pantalla incorporada *	✓
Capacidad de entrada y salida		Pantalla	LED
Número total de bandejas de entrada *	1	Tipo de control	Botones
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Control de energía	
Capacidad de salida total *	150 hojas	Consumo de energía (imprimiendo) *	480 W
Bandeja multifunción	✓	Consumo de energía (max)	1250 W
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Consumo de energía (inactivo)	6 W
Capacidad de entrada máxima	900 hojas	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,29 kWh/semana
Dirección de papel		Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipos de papel *	Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino	Requisitos del sistema	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5		
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración		
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch		

Dirección de papel		Requisitos del sistema	
Peso del papel	60 - 120 g/m²		Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Puertos e Interfaces			
Impresión directa *	✓	Sistema operativo MAC soportado	
Puerto USB *	✓		
Conexión			
Wifi *	✓		
Ethernet *	✓		
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Sistema operativo Linux soportado	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s		
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP		
Protocolos de gestión	SNMPv1, SNMPv3	Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	10 - 30 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Peso y dimensiones			
		Ancho	399 mm
		Profundidad	373 mm
		Altura	249 mm
		Peso	9,5 kg
Otras características			
		Periodo de garantía	2 año(s)



4549292248609

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.