

## D-Link DEM-310GT red modulo transceptor Cobre 1000 Mbit/s SFP 1310 nm

Marca : D-Link

Código del producto: DEM-310GT/10

Nombre del producto : DEM-310GT

- 1000Base-LX port (IEEE 802.3z standard)
- Duplex LC connector
- Full duplex operation
- 802.3x flow control support
- Fibre type: 9um single-mode fibre, up to 10 km
- Wavelength: 1310 nm
- Power support: 3.3 V
- Power budget: 10.5 dB
- Hot pluggable
- Class 1 laser product (complies with EN60825-1)
- TTL signal detect indicator
- Metal enclosure for lower EMI

Módulo Mini-GBIC 1 Puerto LC 1000BaseLX Monomodo 3.3V hasta 10 km

D-Link DEM-310GT. Tipo de transceptor SFP: Cobre, Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP. Color del producto: Negro, Acero inoxidable, Factor de forma: SFP. Voltaje de entrada: 3.3 V, Máxima corriente: 0,3 A. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B, FDA/CDRH, TUV, cUL. Ancho: 13,4 mm, Profundidad: 56,4 mm, Altura: 10,3 mm



<b>Desempeño</b>		<b>Control de energía</b>	
Tipo de transceptor SFP *	Cobre	Voltaje de entrada	3.3 V
Rango máximo de transferencia de datos *	1000 Mbit/s	Máxima corriente	0,3 A
Tipo de interfaz *	SFP	<b>Aprobaciones regulatoras</b>	
Fibra de un modo (SMF) compatible	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Fibra multi-modo (MMF) compatible	✓	Certificación	FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B, FDA/CDRH, TUV, cUL
Conector fibra óptica	LC	<b>Sostenibilidad</b>	
Diámetros de fibra de cable soportado	9/125 µm	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Distancia de transferencia máxima	10000 m	<b>Condiciones ambientales</b>	
Longitud de onda	1310 nm	Temperatura mínima de operación	0 °C
Potencia Tx (min)	-21 dBmW	Máxima temperatura	70 °C
Potencia Tx (máx.)	-3 dBmW	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Potencia Rx (máx.)	-3 dBmW	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Enlace presupuesto	11,5 dB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Estándares de red	IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	<b>Peso y dimensiones</b>	
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE	Ancho	13,4 mm
Sistema de dúplex	Completo	Profundidad	56,4 mm
<b>Características</b>		Altura	10,3 mm
Color del producto	Negro, Acero inoxidable	Peso	16,5 g
Factor de forma	SFP	<b>Contenido del embalaje</b>	
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Cantidad por paquete	10 pieza(s)
		<b>Otras características</b>	
		Sensibilidad RX	-21 dB



0790069471605



790069471605



5715063344842

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.