



## TP-Link Deco XE75 Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) Blanco 3 Interno

**Marca :** TP-Link

**Código del producto:** DECO XE75(3-PACK)

**Nombre del producto :** Deco XE75

TP-Link Deco XE75. Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno, Cobertura máxima: 670 m². Banda Wi-Fi: Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Frecuencia del procesador: 1,7 GHz, Asistente virtual: Amazon Alexa, Compatible con servicios en la nube: TP-Link ID. Certificados de conformidad: CE, RoHS. Ancho: 105 mm, Profundidad: 105 mm, Altura: 169 mm



| Diseño                                              |                                                                                                           | Características                                           |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color del producto *                                | Blanco                                                                                                    | Reenvío de puertos                                        | ✓                                                                                                                       |
| Tipo de antena *                                    | Interno                                                                                                   | BeamForming (conformación de haces)                       | ✓                                                                                                                       |
| Cantidad de antenas                                 | 4                                                                                                         | DHCP, cliente                                             | ✓                                                                                                                       |
| Número de dispositivos soportados                   | 200                                                                                                       | Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | ✓                                                                                                                       |
| Cobertura máxima                                    | 670 m²                                                                                                    | Control parental                                          | ✓                                                                                                                       |
| Botón de restaurar                                  | ✓                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                         |
| Características de LAN inalámbrico                  |                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                         |
| Banda Wi-Fi *                                       | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)                                                                        | Prestaciones de control parental                          | Filtro de contenido, Perfiles personalizados, Pause the Internet, Controladores de tiempo, Informes semanales/mensuales |
| Estándar Wi-Fi *                                    | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                                                       | Firmware actualizable mediante Tecnología MU-MIMO         | Red                                                                                                                     |
| Wi-Fi estándares                                    | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |                                                           | ✓                                                                                                                       |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s                                                                                                | Puertos e Interfaces                                      |                                                                                                                         |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2402 Mbit/s                                                                                               | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *                | 3                                                                                                                       |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 2402 Mbit/s                                                                                               | Enchufe de entrada de CC                                  | ✓                                                                                                                       |
| Algoritmos de seguridad soportados                  | WPA, WPA2, WPA3                                                                                           | Aprobaciones reguladoras                                  |                                                                                                                         |
| Número de redes de invitados (5GHz)                 | 1                                                                                                         | Certificados de conformidad                               | CE, RoHS                                                                                                                |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz)              | 1                                                                                                         | Condiciones ambientales                                   |                                                                                                                         |
| Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)      | ✓                                                                                                         | Intervalo de temperatura operativa                        | 0 - 40 °C                                                                                                               |
| IP dinámica                                         | ✓                                                                                                         | Intervalo de temperatura de almacenaje                    | -40 - 60 °C                                                                                                             |
| IP estática                                         | ✓                                                                                                         | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento         | 10 - 90%                                                                                                                |
| Proxy IGMP                                          | ✓                                                                                                         | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje          | 5 - 90%                                                                                                                 |
| IGMP                                                | ✓                                                                                                         | Peso y dimensiones                                        |                                                                                                                         |
| VLAN etiquetada                                     | ✓                                                                                                         | Ancho                                                     | 105 mm                                                                                                                  |

| Características de LAN inalámbrico  |              | Peso y dimensiones                     |            |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------|
| DNS dinámico                        | ✓            | Profundidad                            | 105 mm     |
| El acceso de invitados              | ✓            | Altura                                 | 169 mm     |
| Aplicaciones de control compatibles | TP-Link Deco | Contenido del embalaje                 |            |
| Características                     |              | Número de productos incluidos          | 3 pieza(s) |
| Procesador incorporado              | ✓            | Adaptador AC incluido                  | ✓          |
| Número de núcleos de procesador     | 4            | Número de unidades incluidas           | 3 pieza(s) |
| Frecuencia del procesador           | 1,7 GHz      | Cable Ethernet                         | ✓          |
| Asistente virtual                   | Amazon Alexa | Empaquetado                            |            |
| Calidad de servicio (QoS) soporte   | ✓            | Ancho del paquete                      | 417 mm     |
| Compatible con servicios en la nube | TP-Link ID   | Profundidad del paquete                | 276,5 mm   |
|                                     |              | Altura del paquete                     | 124 mm     |
|                                     |              | Peso del paquete                       | 2,57 kg    |
|                                     |              | Datos logísticos                       |            |
|                                     |              | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171800   |



4897098687147



4897098681565



0840030707148



840030707148



4897098687116



0840030706387



840030706387

### Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.