



D-Link DES-105 No administrado L2 Negro

Marca : D-Link Código del producto: DES-105/E

Nombre del producto : DES-105



D-Link DES-105. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Características de administración		Otras características	
Tipo de interruptor *	No administrado	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	100 x 98 x 28 mm
Capa del interruptor	L2	Tecnología de conectividad	Alámbrico
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Condiciones ambientales	
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Conexión		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Peso y dimensiones	
Soporte 10G *	✗	Peso	265 g
Tecnología de cableado ethernet de cobre	100BASE-TX, 10BASE-T	Empaquetado	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Ancho del paquete	170 mm
Soporte de control de flujo	✓	Profundidad del paquete	220 mm
Auto MDI / MDI-X	✓	Altura del paquete	62 mm
Transmisión de datos		Peso del paquete	450 g
Tasas de transferencia soportadas	10/100 Mbps	Detalles técnicos	
Capacidad de conmutación *	1 Gbit/s	Altura de la caja de envío	36,6 cm
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Anchura de la caja de envío	23 cm
Guardar y remitir	✓	Longitud del contenedor de envío	33,5 cm
Tasa de transferencia (máx)	0,1 Gbit/s	Peso neto del envase de envío	4,5 kg
Jumbo Frames, soporte	✓	Cantidad por caja de envío	10 pieza(s)
Memoria intermedia de paquetes	0,384 MB	Peso bruto del palé (en avión)	434 kg
Seguridad		Número de cajas de cartón por palé (en avión)	75 pieza(s)
MAC, filtro de direcciones	✓	Cantidad por palé (en avión)	750 pieza(s)
Diseño		Longitud del palé	120 cm
Montaje en rack *	✗	Anchura del palé	110 cm
Color del producto	Negro	Altura del palé (en avión)	2,04 m
Material de la carcasa	Metal	Peso bruto del palé (en barco)	434 kg
Indicadores LED	Enlace, Poder	Número de cajas de cartón por palé (en barco)	75 pieza(s)
Desempeño		Cantidad por palé (en barco)	750 pieza(s)
Tiempo medio entre fallos	495709 h	Altura del palé (en barco)	2,04 m
Control de energía		Peso de la caja de envío	5,5 kg
Corriente de entrada	1 A	Aprobaciones reguladoras	
Voltaje de entrada	5 V	Certificación	RoHS, FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB
Consumo energético	1,9 W	Datos logísticos	
Alimentación a través de Ethernet (PoE)			
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗		


Otras características		Datos logísticos	
Velocidad de transferencia de datos	200 Mbit/s	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0790069368189



790069368189



4055895266532

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.