

MPN: HDM191915V2.10P

Cable HDMI de Fibra Óptica Premium 8K de 15m

Vea la gama completa de productos Premium en el siguiente enlace: [target="_blank"](#)

<https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium> Este cable HDMI 2.1 óptico activo conecta dispositivos a largas distancias de hasta 100m sin pérdida de datos, incluso en aplicaciones sensibles. Contiene núcleos de fibra óptica y cobre, es ligero, flexible y tiene un radio de curvatura ultra pequeño, lo que lo hace perfectamente adecuado para todo tipo de instalaciones.

- Soporta 8K60Hz, 48Gbps
- Muestreo: YUV 4:4:4
- Diámetro exterior: 4,5mm, muy flexible
- Compatible con el estándar HDMI 2.1
- Soporta EDID, CEC, HDCP (2.2), HDR (Alto Rango Dinámico), HEC, eARC
- Cable óptico híbrido con fibra y alambre de cobre
- Tiene 'Source' y 'Display' claramente impresos en el conector para fácil identificación
- Sin pérdida de señal, entregando imágenes digitales nítidas al instante
- Perfil bajo de RFI/EMI para aplicaciones sensibles
- Alta resistencia a la tracción y carga de compresión



Especificaciones

Features	3D	Yes
Canal de retorno de audio (ARC)	Yes	
Cantidad por pack	1 pieza(s)	
Color producto	Black	
Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes	
Conector 1	HDMI Type A (Standard)	
Conector 1 género	Male	
Conector 2	HDMI Type A (Standard)	
Conector 2 género	Male	
Conformidad RoHS	Yes	
Factor forma conector 1	Straight	
Factor forma conector 2	Straight	
HDCP	Yes	
Longitud del cable	15 m	
Material del cable	Fiber optic	
Máxima frecuencia de actualización	120 Hz	
Modos de vídeo compatibles	480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p, 4320p	
Plug and play	Yes	

Features	Resolución máxima	7680 x 4320 Pixeles
	Revestimiento de contactos del conector	Gold
	Tecnologías Dolby	Dolby TrueHD
	Velocidad de transferencia de datos	48 Gbit/s
	Versión HDCP	1.4/2.2
	Versión HDMI	2.1
Other features	Cantidad	1
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	4,5 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
10,0	HDM191910V2.1OP
15,0	HDM191915V2.1OP
20,0	HDM191920V2.1OP
25,0	HDM191925V2.1OP
30,0	HDM191930V2.1OP
40,0	HDM191940V2.1OP
50,0	HDM191950V2.1OP

Otras imágenes

