



Dahua Technology Access DH-AS4300-8GT2GF switch Gestionado L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Access

Código del producto: DH-AS4300-8GT2GF

Nombre del producto : DH-AS4300-8GT2GF

Dahua Technology Access DH-AS4300-8GT2GF. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE.... Montaje en rack

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Autenticación	VLAN de invitado
Capa del interruptor	L2/L2+	Protocolos	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protocolos de red compatibles	STP/RSTP/MSTP, PVST, RRPP
Inspección ARP	✓	Funciones de IPv4 e IPv6	IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Puertos e Interfaces		Diseño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Montaje en rack *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Color del producto	Negro
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	2	Material de la carcasa	Metal
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Desempeño	
Puerto de consola	RJ-45	Sin ventilador	✓
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Fuente de alimentación incluida *	✓
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte 10G *	✗	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Soporte de control de flujo	✓	Corriente de entrada	0.45 A
Adición de vínculos	✓	Consumo energético	7 W
Rutas IPv4	1	Consumo de energía (max)	12 W
Rutas IPv6	1	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte VLAN	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Funciones de LAN virtual	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN	Condiciones ambientales	
Número de VLANs	4	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 45 °C
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Tasa de reenvío	15 Mpps	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tabla de direcciones MAC *	16 entradas	Peso y dimensiones	
Ruta estática	✓	Ancho	266 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Profundidad	161 mm
Tramas Jumbo	10	Altura	43,6 mm
Memoria intermedia de paquetes	12 MB	Peso	1,7 kg
Seguridad		Empaquetado	
Características de DHCP	DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping	Ancho del paquete	370 mm
IGMP	✓	Profundidad del paquete	280 mm
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2	Altura del paquete	86 mm
Vinculación de puertos IP-MAC	✓	Peso del paquete	2,2 kg

Aprobaciones reguladoras

Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos
-----------------------------	--



6923172533432

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.