

MPN: LVN122149

Cable Cat5e U-UTP de 305m

4x2xAWG24 Negro PE para Exteriores

Los cables Lanview Cat5e sin blindaje de PE están fabricados y probados según las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B y EN50173-2, y pueden utilizarse para instalaciones exteriores. Cada cable consta de 4x2 conductores codificados por color con aislamiento de PE. Este es actualmente el método más común y básico de construcción de cables, que consiste en pares de hilos trenzados entre sí. El cable no tiene blindaje; en su lugar, el trenzado simétrico de los hilos crea una línea de transmisión equilibrada, ayudando a reducir el ruido eléctrico y las interferencias electromagnéticas (EMI).



- Clase de reacción al fuego: Fca
- AWG 24 cobre sólido
- Clase EMC B
- Caja REELEX de 305 m
- Cable marcado por metro
- Grado de conducto
- Valor NVP: 69%

Especificaciones

Features	Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
	Cable estándar	Cat5e
	Clase de cable	Fca
	Clasificación de fuego de cable	Fca
	Color producto	Black
	Conector 1	Open end
	Conector 2	Open end
	Conformidad RoHS	Yes
	Forma del cable	Round
	Frecuencia	100 MHz
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	305 m
	Material conductor	Copper
	Material cubierta	Polyethylene (PE)
	Tamaño de cable AWG	24
	Tipo de conductor	Solid
	Tipo de interfaz Ethernet	Gigabit Ethernet
	Velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Logistics data	Productos por palet (marítimo)	90 pieza(s)
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
	Tipo de paquete	Box
Vendor information	Brand Name	Lanview

Vendor information	Warranty	25 Año/s
	Díámetro exterior	5 mm

Otras imágenes

