

MPN: MC-HDM19190.5V2.0WH

Cable HDMI 4K, 0,5m

Cable HDMI 2.0 de ultra alta velocidad 4K@60Hz 18Gbit con HDR dinámico y Canal de Retorno de Audio (ARC). Soporta resoluciones de hasta 4K y frecuencias de actualización de hasta 60Hz.

- HDMI 2.0 4K60Hz
- 18Gbps
- Soporte de muestreo YUV: 4:4:4
- HDCP 2.2
- Excelente rendimiento



Especificaciones

Features	3D	Yes
	Alto rango dinámico 10 (HDR10)	Yes
	Ancho de banda	60 MHz
	Blindaje magnético	Yes
	Canal de retorno de audio (ARC)	Yes
	Canal Ethernet HDMI	Yes
	Cantidad por pack	1 pieza(s)
	Color producto	White
	Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes
	Conector 1	HDMI Type A (Standard)
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	HDMI Type A (Standard)
	Conector 2 género	Male
	Conector(es) resistente(s) a la tracción	Yes
	Conformidad RoHS	Yes
	Factor forma conector 1	Straight
	Factor forma conector 2	Straight
	Fuerza de tracción	1 kg
	HDCP	Yes
	Longitud del cable	0,5 m
	Material cubierta del cable	Polyvinyl chloride (PVC)
	Material del cable	Copper
	Máxima frecuencia de actualización	60 Hz
	Modos de vídeo compatibles	2160p
	Plug and play	Yes
	Profundidad de color	16 bit

Features	Resolución máxima	4096 x 2160 Píxeles
	Resoluciones gráficas soportadas	4096 x 2160
	Revestimiento de contactos del conector	Gold
	Soporte RGB	4:4:4
	Tamaño de cable AWG	30
	Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	Tecnologías Dolby	Dolby TrueHD
	Velocidad de transferencia de datos	18 Gbit/s
	Versión HDCP	2.2
	Versión HDMI	2.0
Operational conditions	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-20 - 60 °C
Other features	Cantidad	1
	Color del cable	White
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	6 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	White
0,5	MC-HDM19190.5V2.0	MC-HDM19190.5V2.0 WH
1,0	MC-HDM19191V2.0-CC S	MC-HDM19191V2.0WH
1,5	MC-HDM19191.5V2.0	MC-HDM19191.5V2.0W H
2,0	MC-HDM19192V2.0-CC S	MC-HDM19192V2.0W H
3,0	MC-HDM19193V2.0-CC S	MC-HDM19193V2.0W H
4,0	MC-HDM19194V2.0	
5,0	MC-HDM19195V2.0-CC S	MC-HDM19195V2.0W H
7,5	MC-HDM19197.5V2.0-C CS	MC-HDM19197.5V2.0W H
10,0	MC-HDM191910V2.0-C CS	MC-HDM191910V2.0W H
15,0	MC-HDM191915V2.0	
20,0	MC-HDM191920V2.0	

Otras imágenes

