Przedłużacz DC 5,5 x 2,1 mm męski do żeńskiego z blokadą bagnetową 18 AWG 0,5 m czarny

Opis

Ten przedłużacz DC firmy Delock zapewnia bezpieczne i stabilne połączenie zasilania dla szerokiej gamy urządzeń niskonapięciowych.

Z blokad? bagnetow?

Blokada bagnetowa zapewnia mocne i bezpieczne połączenie. Prosty mechanizm blokujący z mechanizmem obrotowym umożliwia szybką instalację bez użycia narzędzi, która zapewnia również niezawodną ochronę przed wibracjami, wilgocią i brudem.



Numer artykułu 67388

EAN: 4043619673889

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk męski
  1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
- Napięcie: maks. 12 - 24 V
- Wydajność: maks. 140 W
- Prąd: max. 11,6 A
- Z blokadą bagnetową
- Rodzaj kabla: 18 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,0 mm
- Materiał osłony kabla: PVC
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 0,5 m

Zawartość opakowania

- Kabel DC

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zdjęcia



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker
Anschluss 2:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse

Technische Eigenschaften

Spannungsversorgung:	12 - 24 V

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	18 AWG
Material:	PVC
Länge:	0,5 m
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	5,0 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**