

MPN: VLSP61AW

Conjunto de Altavoces Activos 2x50W Blanco

2x50W, 6,50", función ECO stb para salas de hasta 80 m2, incluye soportes, cable de altavoz (10m) y cable de alimentación EU

Instalaciones típicas:

Salas de reuniones, Restaurantes, Oficinas, Hoteles

- 2 x 50 Vatios altavoces activos
- Potencia máxima 200 Vatios
- Modo ECO automático después de 90 segundos (0,5 Vatios)
- Entradas de audio: 2xRCA + Estéreo 3,5 mm (la conexión al estéreo de 3,5 mm desconectará el conector RCA)
- Salida conmutable estéreo / mono
- Rango de frecuencia 80Hz - 20KHz
- Un par de altavoces
- Peso: 2 altavoces: 6,82 KGS sin soporte de pared, sin cable de alimentación.
Altavoz pasivo: 2,438 KGS. Altavoz alimentado: 4,383 KGS. Peso de 2 soportes de pared: 0,775 KG



Especificaciones

Amplifier	Amplificador	Built-in
Audio	Nivel de presión acústica (máx.)	111 dB
	Potencia nominal RMS	50 W
	Rango de frecuencia	80-2000 Hz
Loudspeakers	Canales de salida de audio	2.0 canales
	Diámetro del tweeter (imperial)	1 "
	Diámetro del woofer (imperial)	6,5 "
	Número de conductores	2
	Número de controladores tweeter	1
	Tipo de altavoz	2-way
Other features	Color de carcasa	White
	Peso del altavoz	8,36 g
Packaging content	Cables incluidos	AC
Performance	Blindaje magnético	Yes
	Certificación	CE
	Color producto	White
	Control de volumen	Rotary
	Interruptor de encendido/apagado	Yes
	Material de la carcasa	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
	Uso recomendado	PC/Laptop
	Ports & interfaces	3,5 mm (1/8 de pulgada) de pulgada

Ports & interfaces	Entradas RCA de audio	1
	Tecnología de conectividad	Wired
Power	Consumo de energía (en espera)	0,5 W
	Fuente de alimentación	
	Voltaje de entrada AC	230 - 240 V
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Año/s

Otras imágenes

