



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2441R-ZS Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Píxeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto: DH-IPC-
HDBW2441R-ZS

Nombre del producto : IPC-
HDBW2441R-ZS

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2441R-ZS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,0006 lx, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 104-29. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Colocación soportada *	Interior y exterior	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Control de tasa de bits	Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate)
Amplio rango dinámico (WDR)	✓		12 kbps-6144 kbps
Modo día / noche	✓	Tasa de bits	12 kbps-6144 kbps
Alarma de entrada / salida	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14	Compensación de luces altas (HLC)	✓
		Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
		Audio	
Diseño		Canales de entrada de audio	1.0 canales
		Canales de salida de audio	1.0 canales
		Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
		Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.726, PCM
		Conexión	
		Ethernet *	✓
		Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;P2P
		Wifi *	✗
		Bluetooth *	✗
Cámara fotográfica		Medios de almacenaje	
		HDD incorporado *	✗
		Tarjeta de lectura integrada	✓
		Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Iluminación mínima	0,0006 lx	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Ángulo de rotación	355°	Capacidad de ROM	128 MB
Ángulo de visión de la lente, horizontal	104-29	Capacidad de RAM	128 MB
Ángulo de visión de la lente, vertical	54-16	Puertos e Interfaces	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	125-34	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ángulo de inclinación	0 - 75°	Seguridad	
Alcance de bandeja	0 - 355°	Canales de entrada de alarma	1
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp	Canales de salida de alarma	1
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Detección de movimiento en video	✓
Velocidad de obturador	1/3 -1/100000	Espejo	✓
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4		
Sensor de la imagen			
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")		
Escaneado progresivo	✓		
Tipo de sensor *	CMOS		

Sistema de lentes		Seguridad	
Número de lentes *	1	Marca de agua digital	✓
Intervalo de longitud focal	2.7 - 13.5 mm	Control de energía	
Apertura máxima	1,5	Alimentación *	CC, PoE
Visión nocturna		Consumo energético	2,3 W
Visión nocturna *	✓	Voltaje de salida CC	12
Distancia de visión nocturna	40 m	Condiciones ambientales	
Tipo de LED	IR	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Número de LEDs de iluminación	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Vídeo		Peso y dimensiones	
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Altura	93,4 mm
Total de megapíxeles *	4 MP	Diámetro	12,2 cm
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Peso	490 g
Velocidad de cuadro	30 pps	Empaquetado	
Emisión de vídeo	✓	Peso del paquete	660 g
Reducción de ruido	✓	Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6923172536815

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.