



Dahua Technology WizSense HAC-HDBW1500R-Z Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2880 x 1620 Píxeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: HAC-HDBW1500R-Z-2712-S2

Nombre del producto : HAC-HDBW1500R-Z

Dahua Technology WizSense HAC-HDBW1500R-Z. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 34 - 107°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 69 m, Distancia de observación: 27,6 m, Distancia de reconocimiento: 13,8 m

Desempeño		Video	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Formatos gráficos soportados	2880 x 1620
Colocación soportada *	Interior y exterior	Velocidad de cuadro	30 pps
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Reducción de ruido	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Modo día / noche	✓	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Diseño		Compensación de contraluz (BLC)	✓
Factor de forma *	Torreta	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Color del producto *	Blanco	Smart IR	✓
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Audio	
Código IP (International Protection)	IP67	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Código IK	IK10	Conexión	
Cámara fotográfica		Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Iluminación mínima	0,005 lx	Medios de almacenaje	
Ángulo de rotación	355°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	34 - 107°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de visión de la lente, vertical	19 - 55°	Enchufe de entrada de CC	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	39 - 130°	Seguridad	
Ángulo de inclinación	0 - 75°	Canales de entrada de alarma	1
Alcance de bandeja	0 - 355°	Canales de salida de alarma	1
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Detección de movimiento en video	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Velocidad de obturador	1/100000 s	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intrusión, Detección de presencia (tripwire)
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	8	Espejo	✓
Sensor de la imagen		Marca de agua digital	✓
Número de sensores	1	Características de administración	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Administración basada en web	✓
Escaneado progresivo	✓	Control de energía	
Tipo de sensor *	CMOS	Alimentación *	CC
Sistema de lentes		Consumo de energía (max)	5,5 W
Número de lentes *	1	Voltaje de salida CC	12
Distancia de detección	69 m	Condiciones ambientales	
Distancia de observación	27,6 m	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Distancia de reconocimiento	13,8 m		
Autoenfoque	✓		

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Enfoque	Motorizado	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Apertura máxima	1,6	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia de identificación	6,9 m		
Visión nocturna		Peso y dimensiones	
Visión nocturna *	✓	Altura	88,9 mm
Distancia de visión nocturna	30 m	Diámetro	12,2 cm
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Peso	470 g
Número de LEDs de iluminación	12		
Vídeo		Empaquetado	
Máxima resolución *	2880 x 1620 Píxeles	Peso del paquete	620 g
Total de megapíxeles *	5 MP		
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6939554949746

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.