

GIGABYTE B850M EAGLE WIFI6E ICE Placa Base - Procesadores AMD Ryzen serie 9000, VRM digital de 8+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (OC), 1 x M.2 PCIe 5.0 + 1 x PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2



Marca : GIGABYTE

Código del producto: B850M EAGLE WF6E ICE

Nombre del producto : B850M EAGLE WIFI6E ICE Placa Base - Procesadores AMD Ryzen serie 9000, VRM digital de 8+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (OC), 1 x M.2 PCIe 5.0 + 1 x PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2


B850M EAGLE WIFI6E ICE Placa Base - Procesadores AMD Ryzen serie 9000, VRM digital de 8+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (OC), 1 x M.2 PCIe 5.0 + 1 x PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B850M EAGLE WIFI6E ICE Placa Base - Procesadores AMD Ryzen serie 9000, VRM digital de 8+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (OC), 1 x M.2 PCIe 5.0 + 1 x PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Número de puertos HDMI *	1
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Versión HDMI	2.1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Cantidad de DisplayPorts	2
		Versión de DisplayPort	1.4
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Salidas para auriculares	1
		Entrada de línea	✓
Memoria tipos de memoria compatibles * DDR5-SDRAM Número de ranuras de memoria * 4 Tipo de ranuras de memoria DIMM Canales de memoria Doble canal Compatibilidad de ECC No-ECC Velocidades de reloj de memoria soportadas 8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400 MHz Velocidad del reloj de memoria máxima admitida 8200 MHz Memoria interna máxima * 256 GB Memoria sin buffer ✓ Memoria interna máxima por ranura 64 GB		Micrófono, jack de entrada	✓
		Conector para antena WiFi-AP	2
		Conexión	
		Ethernet	✓
		Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
		Wifi *	✓
		Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
		Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
		Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8852CE
		Bluetooth	✓
		Versión de Bluetooth	5.3
Características		Chipset *	AMD B850
		Canales de salida de audio *	7.1 canales
		Color del producto	Blanco
		Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
		Componente para *	PC
		Factor de forma *	micro ATX
		Familia del chipset *	AMD
		Tipo de enfriamiento	Pasivo
		Alimentación	ATX
Interno I/O		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
USB 2.0, conectores *	2		
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Número de conectores SATA III *	4	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Conector de audio en panel frontal	✓	Número de ranuras M.2 (M)	2
Conector de panel delantero	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conector de ventilador CPU	✓	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Número de conectores a ventilador de chasis	2	BIOS	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector TPM	✓	Versión ACPI	5.0
Conector eléctrico de 12 V	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores para bombas de agua	2	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Datos logísticos	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		País de origen	China
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Batería	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Número de celdas de batería	1
Puerto de ratón PS/2	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
		Tipo de batería	CR2032
		Empaquetado	
		Peso del paquete	1,9 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	1,7 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331871789

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.