

GIGABYTE B760M E Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 6+1+1 fases, hasta 7200 MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1

Marca : GIGABYTE



Código del producto: B760M E

Nombre del producto : B760M E Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 6+1+1 fases, hasta 7200 MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1

B760M E Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 6+1+1 fases, hasta 7200 MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE B760M E Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 6+1+1 fases, hasta 7200 MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Versión HDMI	2.1
Socket de procesador *	LGA 1700	Cantidad de DisplayPorts	1
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	Versión de DisplayPort	1.2
		Salidas para auriculares	1
		Entrada de línea	✓
		Micrófono, jack de entrada	✓
		Conexión	
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Ethernet	✓
		Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
		Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Memoria		Wifi *	✗
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Características	
Número de ranuras de memoria *	2	Chipset *	Intel B760
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Chip de sonido	Realtek ALC897
Canales de memoria	Doble canal	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Color del producto	Dark brown
Velocidades de reloj de memoria soportadas	7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,4800,4000 MHz	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	7200 MHz	Componente para *	PC
Memoria interna máxima *	128 GB	Factor de forma *	micro ATX
Memoria sin buffer	✓	Familia del chipset *	Intel
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Reguladores del almacenaje		Alimentación	ATX
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Ranuras de expansión	
Número de HDDs soportados	4	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Compatibilidad con RAID	✓	Número de ranuras M.2 (M)	2
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Gráficos			
Soporte para proceso paralelo *	No compatible		
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles		

Gráficos		Ranuras de expansión	
HDCP	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Versión DirectX	12.0	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Interno I/O		Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
USB 2.0, conectores *	2	BIOS	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores SATA III *	4	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
S/PDIF, conector de salida	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de audio en panel frontal	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de panel delantero	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de ventilador CPU	✓	Datos logísticos	
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	País de origen	China
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Batería	
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Peso de la batería	3 g
Conector TPM	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Cabecera de puerto serie	1	Número de celdas de batería	1
Conector eléctrico de 12 V	✓	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Conector para tiras LED RGB	✓	Tipo de batería	CR2032
Número de conectores para tiras LED RGB	1	Empaquetado	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Ancho del paquete	265 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Profundidad del paquete	265 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Altura del paquete	54 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Peso del paquete	900 g
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1	Peso y dimensiones	
Número de puertos HDMI *	1	Ancho	230 mm
		Profundidad	215 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331856052

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.