

MPN: LVN122014


Cable 305m Cat5e U-UTP 4x2xAWG24 LSZH blanco

Utilizado en sistemas de cableado estructurado. Cumple con el estándar de red Categoría 5e y es ideal para uso en interiores, aplicaciones de Fast Ethernet, voz, datos, video y multimedia. Actualmente, es el método más común y básico de construcción de cables, compuesto por pares de hilos trenzados entre sí.

No tiene blindaje; en su lugar, el trenzado simétrico de los hilos crea una línea de transmisión balanceada, ayudando a reducir el ruido eléctrico y las interferencias electromagnéticas (EMI).

Los cables Lanview Cat5e sin blindaje LSZH son fabricados y probados según las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B y EN50173-2. Cada cable consta de 4x2 conductores aislados con PE codificados por color.

- Clase de reacción al fuego: Eca
- AWG 24 cobre sólido
- Clase EMC B
- Caja REELEX de 305 m
- Cable marcado por metro
- Valor NVP: 69%



Especificaciones

Features	Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
	Cable estándar	Cat5e
	Clase de cable	Eca
	Clasificación de fuego de cable	Eca
	Color producto	White
	Conector 1	Open end
	Conector 2	Open end
	Conformidad RoHS	Yes
	Forma del cable	Round
	Frecuencia	100 MHz
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	305 m
	Material conductor	Copper
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Tamaño de cable AWG	24
	Tipo de conductor	Solid
	Tipo de interfaz Ethernet	10 Gigabit Ethernet
	Velocidad de transferencia de datos	10000 Mbit/s
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
	Tipo de paquete	Box

Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro exterior	5 mm

Otras imágenes

