

Modelo: Pro534

**Silla operativa, de mecanismo basculante,
con respaldo de malla y brazos fijos.
Cabecero regulable. Lumbar regulable.**

Código: 534BNY10050PNRN



Descripción:

Silla de oficina Pro534 con mecanismo Basculante tapizada con Tela color Negro. Equipada con lumbar 1D, Brazos fijos, Cabecero 1D y Ruedas de nailon 50 mm

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

Base: Base piramidal de poliamida de 5 radios y 660 mm de diámetro, acabado negro.

Gas: Pistón de elevación de semidirección en color negro.

Ruedas: Ruedas de nailon de 50 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

ESTRUCTURA

Estructura: No aplica

DATOS TÉCNICOS

Horas de uso: Intensivo 8 horas

Peso (Kg): 10

Acabado: Malla/Tela

Color: Negro

Volumen caja (m3): 0,12

Unidades por caja: 1

Peso max. soportado: 120 Kg

Certificados UNE: UNE-EN-1335

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Altura total max (cm): 130

Altura total min (cm): 120

Altura asiento max (cm): 56

Altura asiento min (cm): 45

Ancho total (cm): 55,5

Ancho asiento (cm): 50

Ancho respaldo (cm): 46

MECANISMO

Mecanismo: Basculante, con regulador de presión de la basculación. Elevación del asiento en altura.

INTERIORES

Asiento: Madera laminada con espuma de poliuretano.

Respaldo: No aplica

EXTERIORES

Asiento: No aplica

Respaldo: Respaldo de malla transpirable 100% PES.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage - montage à réaliser par vos soins- (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions - assembly to be carried out by you - (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio - montaggio da effettuare da parte vostra - (non è previsto servizio di montaggio).

Silla Pro534 negra respaldo malla negro asiento tela negro base piramidal negra
ruedas nailon

Ficha Técnica

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).