

GIGABYTE B760 GAMING X GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 8+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 3 x M.2 PCIe 4.0, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2

Marca : GIGABYTE


Código del producto: B760 GAMING X GEN5

Nombre del producto : B760 GAMING X GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 8+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 3 x M.2 PCIe 4.0, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2

B760 GAMING X GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 8+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 3 x M.2 PCIe 4.0, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2


GIGABYTE B760 GAMING X GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM de 8+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 3 x M.2 PCIe 4.0, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



| Procesador                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fabricante de procesador *                         | Intel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Versión HDMI                                  | 2.1                                             |
| Socket de procesador *                             | LGA 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad de DisplayPorts                      | 1                                               |
| Procesador compatible *                            | Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® | Versión de DisplayPort                        | 1.2                                             |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Salidas para auriculares                      | 1                                               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entrada de línea                              | ✓                                               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Micrófono, jack de entrada                    | ✓                                               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conexión                                      |                                                 |
| Sockets de procesador soportados                   | LGA 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ethernet                                      | ✓                                               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo de interfaz ethernet                     | 2.5 Gigabit Ethernet                            |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controlador LAN                               | Realtek RTL8125                                 |
| Memoria                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wifi *                                        | ✗                                               |
| tipos de memoria compatibles *                     | DDR5-SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Características                               |                                                 |
| Número de ranuras de memoria *                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chipset *                                     | Intel B760                                      |
| Tipo de ranuras de memoria                         | DIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chip de sonido                                | Realtek ALC897                                  |
| Canales de memoria                                 | Doble canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Canales de salida de audio *                  | 7.1 canales                                     |
| Compatibilidad de ECC                              | ECC y no ECC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Color del producto                            | Dark brown                                      |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas         | 4400,4800,5200,5600 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monitoreo de la salud de PC                   | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida     | 5600 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Componente para *                             | PC                                              |
| Memoria interna máxima *                           | 256 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Factor de forma *                             | ATX                                             |
| Memoria sin buffer                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Familia del chipset *                         | Intel                                           |
| Memoria interna máxima por ranura                  | 64 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de enfriamiento                          | Pasivo                                          |
| Reguladores del almacenaje                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alimentación                                  | ATX                                             |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas      | HDD & SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sistema operativo Windows soportado           | Windows 10 x64, Windows 11 x64                  |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | M.2, PCI Express 4.0, SATA III                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ranuras de expansión                          |                                                 |
| Número de HDDs soportados                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras             | 2                                               |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)             | 1                                               |
| Compatibilidad con RAID                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número de ranuras M.2 (M)                     | 3                                               |

| Reguladores del almacenaje                             |                     | Ranuras de expansión                                         |                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Niveles RAID                                           | 0, 1, 5, 10         | Tamaño más grande de llave de la primera M.2                 | 22110                                   |
| Gráficos                                               |                     | Generación más alta de PCI Express de la primera M.2         | 4.0                                     |
| Soporte para proceso paralelo *                        | No compatible       | Tamaño más grande de llave de la segunda M.2                 | 22110                                   |
| Máxima resolución                                      | 4096 x 2304 Pixeles | Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2         | 4.0                                     |
| HDCP                                                   | ✓                   | Tamaño más grande de llave de la tercera M.2                 | 22110                                   |
| Versión DirectX                                        | 12.0                | Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2         | 4.0                                     |
| Interno I/O                                            |                     | BIOS                                                         |                                         |
| USB 2.0, conectores *                                  | 2                   | Tipos de BIOS *                                              | UEFI AMI                                |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *                 | 1                   | BIOS, tamaño de memoria                                      | 256 MB/s                                |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *                 | 1                   | Versión ACPI                                                 | 5.0                                     |
| Número de conectores SATA III *                        | 4                   | Jumper Clear CMOS                                            | ✓                                       |
| S/PDIF, conector de salida                             | ✓                   | Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7                                     |
| Conector de audio en panel frontal                     | ✓                   | Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)       | 2.7                                     |
| Conector de panel delantero                            | ✓                   | Datos logísticos                                             |                                         |
| Conector de potencia ATX (24 pines)                    | ✓                   | País de origen                                               | China                                   |
| Conector de ventilador CPU                             | ✓                   | Cantidad por caja de envío                                   | 1 pieza(s)                              |
| Número de conectores para ventiladores de CPU          | 2                   | Batería                                                      |                                         |
| Número de conectores a ventilador de chasis            | 4                   | Peso de la batería                                           | 3 g                                     |
| Conector de energía EPS (8-pin)                        | ✓                   | Peso de litio por batería                                    | 0,07 g                                  |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)     | 1                   | Número de celdas de batería                                  | 1                                       |
| Conector TPM                                           | ✓                   | Tecnología de batería                                        | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)      |
| Cabecera de puerto serie                               | 1                   | Tipo de batería                                              | CR2032                                  |
| Conector eléctrico de 12 V                             | ✓                   | Empaquetado                                                  |                                         |
| Número de conectores para bombas de agua               | 2                   | Ancho del paquete                                            | 335 mm                                  |
| Conector para tiras LED RGB                            | ✓                   | Profundidad del paquete                                      | 270 mm                                  |
| Número de conectores para tiras LED RGB                | 4                   | Altura del paquete                                           | 80 mm                                   |
|                                                        |                     | Peso del paquete                                             | 1,8 kg                                  |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)          |                     | Peso y dimensiones                                           |                                         |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 5                   | Ancho                                                        | 305 mm                                  |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 1                   | Profundidad                                                  | 244 mm                                  |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 1                   | Altura                                                       | 35 mm                                   |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1                   | Contenido del embalaje                                       |                                         |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *             | 1                   | Pilas incluidas                                              | ✓                                       |
| Número de puertos HDMI *                               | 1                   | Tornillos incluidos                                          | ✓                                       |
|                                                        |                     | Software incluido                                            | Norton® Internet Security (OEM version) |
|                                                        |                     | Otras características                                        |                                         |
|                                                        |                     | Peso                                                         | 1,56 kg                                 |
|                                                        |                     | Detalles técnicos                                            |                                         |
|                                                        |                     | Periodo de garantía                                          | 3 año(s)                                |



4719331872120

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.