

## Ricoh SP-1425 Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) 600 x 600 DPI A4 Blanco




**Marca :** Ricoh

**Código del producto:** PA03753-B001

**Nombre del producto :** SP-1425

ADF/Flatbed, 2x CMOS-CIS, 2x RGB-LED, 52 - 127 g/m<sup>2</sup>, 600 dpi, USB 2.0, 16W, 4.3kg  
Ricoh SP-1425. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 3048 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Tipo de escaneado: Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder), Color del producto: Blanco. Tipo de sensor: CMOS CIS, Fuentes de luz: LED RGB, Controladores de escaneado: ISIS, TWAIN. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Papel normal, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A4. Conector USB: USB Tipo B, Tipo de conector hembra: C5, Interfaz estándar: USB 1.1, USB 2.0



| Exploración                                 |                                                                                       | Control de energía             |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño máximo de escaneado *                | 216 x 3048 mm                                                                         | Voltaje de entrada             | 100-240 V                                                                                                                                                                                            |
| Resolución óptica de escáner *              | 600 x 600 DPI                                                                         | <b>Peso y dimensiones</b>      |                                                                                                                                                                                                      |
| Resolución de escaneado mejorada            | 1200 x 1200 DPI                                                                       | Ancho                          | 454 mm                                                                                                                                                                                               |
| Escáner a color                             | ✓                                                                                     | Profundidad                    | 331 mm                                                                                                                                                                                               |
| Escaneado dúplex *                          | ✓                                                                                     | Altura                         | 129 mm                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad de salida de color              | 24 bit                                                                                | Peso                           | 43 kg                                                                                                                                                                                                |
| Profundidad de salida en escala de grises   | 8 bit                                                                                 | <b>Empaquetado</b>             |                                                                                                                                                                                                      |
| Profundidad de salida monocroma             | 1 bit                                                                                 | Cantidad por paquete           | 1 pieza(s)                                                                                                                                                                                           |
| Escaneado de película                       | ✗                                                                                     | Ancho del paquete              | 403 mm                                                                                                                                                                                               |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)          | 25 ppm                                                                                | Profundidad del paquete        | 507 mm                                                                                                                                                                                               |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4)        | 25 ppm                                                                                | Altura del paquete             | 220 mm                                                                                                                                                                                               |
| Velocidad de escaneado en plano (b/n, A4)   | 4 seg/página                                                                          | Peso del paquete               | 7,5 kg                                                                                                                                                                                               |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)   | 50 ipm                                                                                | <b>Contenido del embalaje</b>  |                                                                                                                                                                                                      |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 50 ipm                                                                                | Cables incluidos               | Corriente alterna                                                                                                                                                                                    |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco  | Escala de grises, Monocromo                                                           | Adaptador AC incluido          | ✓                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Diseño</b>                               |                                                                                       | Controladores incluidos        | ✓                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de escaneado *                         | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) | Software incluido              | PaperStream Capture Lite 9<br>PaperStream IP Driver (TWAIN & ISIS™) 8 Software Operation Panel<br>Error Recovery Guide Presto!<br>PageManager ABBYY FineReader<br>Sprint Scanner Central Admin Agent |
| Color del producto *                        | Blanco                                                                                | <b>Sostenibilidad</b>          |                                                                                                                                                                                                      |
| Pantalla incorporada *                      | ✗                                                                                     | Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR                                                                                                                                                                                          |
| <b>Desempeño</b>                            |                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de sensor *                            | CMOS CIS                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                      |
| Fuentes de luz                              | LED RGB                                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                      |

| Desempeño                                              |                   | Requisitos del sistema                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controladores de escaneado                             | ISIS, TWAIN       |                                         | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Dirección de papel                                     |                   | Sistema operativo Windows soportado     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipos de media soportados de escaneo                   | Papel normal      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Detección de alimentación múltiple                     | ✓                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series *                  | A4                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9)                        | A4                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 52 - 127 g/m²     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF)                       | 216 x 356 mm      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo)                       | 114 x 140 mm      | Sistema operativo Linux soportado       | Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Puertos e Interfaces                                   |                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Puerto USB *                                           | ✓                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Versión USB                                            | 2.0               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conector USB                                           | USB Tipo B        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de conector hembra                                | C5                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interfaz estándar                                      | USB 1.1, USB 2.0  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Control de energía                                     |                   | Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de fuente de alimentación *                       | Corriente alterna |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consumo energético                                     | 16 W              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consumo de energía (inactivo)                          | 0,5 W             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consumo de energía (apagado)                           | 0,5 W             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consumo de energía (ahorro)                            | 2,9 W             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Condiciones ambientales                                |                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Intervalo de temperatura operativa                     |                   | 5 - 35 °C                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento      |                   | 20 - 80%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Otras características                                  |                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tamaño mínimo de escaneado                             |                   | 25.4 x 25.4mm                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Detección automática del modo color                    |                   | ✓                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certificados de conformidad                            |                   | RoHS                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colores de fondo                                       |                   | Negro, Blanco                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Datos logísticos                                       |                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| País de origen                                         |                   | China                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Longitud del palé                                      |                   | 101,6 cm                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anchura del palé                                       |                   | 121,9 cm                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Código de Sistema de Armomización (SA)                 |                   | 8471607000                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso del embalaje de papel                             |                   | 2,4 kg                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso del embalaje de metal                             |                   | 0 g                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso del embalaje de madera                            |                   | 0 g                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso del embalaje de plástico                          |                   | 15 g                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cantidad por palé (en avión)                           |                   | 36 pieza(s)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cantidad por palé (en barco)                           |                   | 48 pieza(s)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altura del palé (en barco)                             |                   | 195,1 cm                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altura del palé (en avión)                             |                   | 149,5 cm                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso del embalaje de cartón                            |                   | 1,2 kg                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso del embalaje de aluminio                          |                   | 15 g                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso del embalaje de poliestireno (EPS/EPP)            |                   | 200 g                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Glass packaging weight                                 |                   | 0 g                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



4939761309168

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.