

MPN: GLB232006

Estación de acoplamiento USB-C triple 4K

Esta estación de acoplamiento USB-C de triple pantalla te permite conectar fácilmente dos monitores HDMI y un monitor DisplayPort utilizando un solo cable USB-C, sin necesidad de configuración ni controladores de pantalla, directamente desde la caja.

La elegante carcasa de aluminio combina alto rendimiento y flexibilidad con una amplia gama de características, incluyendo carga PD de hasta 100W, ethernet gigabit con arranque PXE y paso de dirección MAC, y cinco puertos USB para conectar dispositivos y lectores de tarjetas.

Con tecnología MST, es ideal para profesionales que buscan funcionalidad confiable de plug-and-play con facilidad de uso en un entorno de oficina.

Resolución máxima Windows

1 monitor: 8K@30Hz o 4K@144Hz

2 monitores: 4K@60Hz

3 monitores: 2x4K@60Hz + 1 x 4K@30Hz

Por favor, ten en cuenta: Las computadoras basadas en Windows soportan escritorio extendido y reflejado MST para hasta 3 monitores.

Resolución máxima MacOS

1-2 monitores: 4K@60Hz

3 monitores: 4K@30Hz

Por favor, ten en cuenta: Las computadoras basadas en MacOS solo soportan escritorio reflejado SST para hasta 3 monitores.

- Soporta arranque PXE
- Soporta paso de dirección MAC
- Estación de acoplamiento MST



Especificaciones

Network	Puertos LAN Ethernet (RJ-45)	1
	Velocidades datos Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Other features	Longitud cable	1 m
	Tipo de cable	USB-C
Packaging content	Adaptador AC incluido	Yes
Performance	Apto para	Office
	Color producto	Aluminium, Black
	Indicadores LED	Link, Activity
	Interruptor de encendido/apagado	Yes
	Lector de tarjetas integrado	Yes
	Material de la carcasa	Aluminium
	Máxima frecuencia de actualización	60 Hz

Performance	Modos de visualización	Duplicate, Extended
	Número de pantallas soportadas	3
	Plug and play	Yes
	Ranura de bloqueo de cable	Yes
	SSD integrado	No
	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSDXC, SDXC
	Tipo de ranura de bloqueo de cable	Kensington
	Tipo HD	8K Ultra HD
	Velocidad de transferencia de datos	10 Gbit/s
Ports & interfaces	Alimentación de salida USB	Yes
	Alimentación de salida USB hasta	100 W
	Cantidad de DisplayPorts	1
	Conector jack de entrada DC	Yes
	HDCP	Yes
	Interfaz host	USB-C
	Modo alternativo USB DisplayPort tipo C	Yes
	Puerto combo auriculares/micrófono	Yes
	Puertos HDMI	2
	Puertos USB 2.0	1
	Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	2
	Puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo-C	2
	Revisión USB Power Delivery	3.0
	Tecnología de conectividad	Wired
	Tipo de conector USB	USB Type-C
	Versión DisplayPort	1.4
	Versión HDCP	2.2
	Versión HDMI	2.0
	Power	Conector de alimentación
Consumo de energía (en espera)		0,2 W
Consumo de energía (máx.)		150 W
Corriente de entrada		7.5 A
Fuente de alimentación		150 W
Tipo de alimentación		AC
Tipo de enchufe de alimentación		Type C
Tipos de enchufes de alimentación compatibles		EU
Voltaje de entrada AC		20 V

Software	Otros sistemas operativos compatibles	ChromeOS, Linux
	Sistemas operativos Mac soportados	Yes
	Sistemas operativos Windows soportados	Yes
Vendor information	Brand Name	eSTUFF
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

