

## KYOCERA ECOSYS MA4000fx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

**Marca :** KYOCERA

**Familia de productos:**  
ECOSYS

**Código del producto:**  
110C1B3NL0

**Nombre del producto :**  
MA4000fx

KYOCERA ECOSYS MA4000fx. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



| Velocidad de la impresión                                          |                             | Dirección de papel                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modo de impresión a doble cara                                     | Auto                        | Tamaño máximo de papel ISO A-series *             | A4                                                         |
| Resolución de impresión en blanco y negro                          | 1200 x 1200 DPI             | Tipos de papel *                                  | Anuncio, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso              |
| Tecnología de impresión *                                          | Laser                       | ISO tamaño de serie A (A0...A9) *                 | A4, A5, A6                                                 |
| Impresión *                                                        | Impresión en blanco y negro | ISO tamaño de serie B (B0...B9)                   | B5, B6                                                     |
| Impresión dúplex *                                                 | ✓                           | Tamaño de impresora No-ISO                        | Folio, Legal, Carta                                        |
| Resolución máxima *                                                | 1200 x 1200 DPI             | Peso del papel                                    | 60 - 220 g/m <sup>2</sup>                                  |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *      | 40 ppm                      | Peso de bandeja multiuso                          | 60 - 220 g/m <sup>2</sup>                                  |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm                      | Puertos e Interfaces                              |                                                            |
| Tiempo de calentamiento                                            | 19 s                        | Impresión directa *                               | ✓                                                          |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal)                        | 6,4 s                       | Puerto USB                                        | ✓                                                          |
| Función de impresión N-en-1                                        | ✓                           | Conexión                                          |                                                            |
| Impresión n por cara                                               | 2, 4                        | Wifi *                                            | ✗                                                          |
| Impresión de marca de agua                                         | ✓                           | Ethernet *                                        | ✓                                                          |
| Impresión segura                                                   | ✓                           | Tecnología de cableado                            | 10/100/1000Base-T(X)                                       |
| Copiado                                                            |                             | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s                                         |
| Copia a doble cara *                                               | ✓                           | Bluetooth                                         | ✗                                                          |
| Modo de impresión dúplex                                           | Auto                        | Comunicación de Campo Cercano (NFC)               | ✗                                                          |
| Copiando *                                                         | Copias en blanco y negro    | Algoritmos de seguridad soportados                | SNMPv3, TLS                                                |
| Resolución máxima de copia *                                       | 600 x 600 DPI               | Tecnología de impresión móvil                     | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |

| Copiado                                       |                                                                                        | Desempeño                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño máximo de copia                        | A4                                                                                     | Memoria interna máxima                     | 1000 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tiempo de primera copia (negro , normal)      | 7,4 s                                                                                  | Ranuras de memoria                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Máximo número de copias                       | 999 copias                                                                             | Memoria interna *                          | 1000 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Copiadora reescalar                           | 25 - 400%                                                                              | Procesador incorporado                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Función de copia N-en-1                       | ✓                                                                                      | Familia de procesador                      | ARM Cortex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Función N-en-1 (N=)                           | 2, 4                                                                                   | Frecuencia del procesador                  | 1000 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Función de programación de copias             | ✓                                                                                      | Año de introducción                        | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Función de copia de DNI                       | ✓                                                                                      | Nivel de presión acústica (impresión)      | 52 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Exploración                                   |                                                                                        | Nivel de presión acústica (copia)          | 52 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Escaneado dúplex *                            | ✓                                                                                      | Nivel de presión acústica (en reposo)      | 29 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modo de escaneo a doble cara                  | Auto                                                                                   | Nivel de presión acústica (inactiva)       | 48 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Escaneando *                                  | Escaneo a color                                                                        | Diseño                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resolución óptica de escáner *                | 600 x 600 DPI                                                                          | Color del producto *                       | Negro, Blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resolución máxima de escaneado                | 600 x 600 DPI                                                                          | Posicionamiento de mercado *               | Negocios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de escaneado *                           | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)  | Pantalla incorporada *                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA                       | Pantalla                                   | LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Escanear a                                    |                                                                                        | Tipo de control                            | Botones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Velocidad de escaneo (color)                  | 23 ppm                                                                                 | Pantalla a color                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Velocidad de escaneado (negro)                | 40 ppm                                                                                 | Control de energía                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Velocidad de escaneado dúplex (color)         | 46 ppm                                                                                 | Consumo de energía (max)                   | 1124 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro)         | 80 ppm                                                                                 | Consumo de energía (imprimiendo)           | 574,4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formatos de imagen soportados                 | JPEG, TIFF                                                                             | Consumo de energía (copiando)              | 574,4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formatos de texto soportados                  | PDF, XPS                                                                               | Consumo de energía (inactivo)              | 10,8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Niveles en escala de gris                     | 256                                                                                    | Consumo energético (en suspensión)         | 0,4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Controladores de escaneado                    | TWAIN, WIA                                                                             | Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,35 kWh/semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fax                                           |                                                                                        | Voltaje de entrada AC                      | 220 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fax a doble cara                              | ✓                                                                                      | Frecuencia de entrada AC                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enviando por fax *                            | Envío y recepción de faxes en blanco y negro                                           | Requisitos del sistema                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resolución de fax (negro)                     | 400 x 400 DPI                                                                          | Sistema operativo Windows soportado        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Velocidad de transmisión de fax               | 2 seg/página                                                                           | Sistema operativo MAC soportado            | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Velocidad de módem                            | 33,6 Kbit/s                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Memoria fax                                   | 256 páginas                                                                            | Sistema operativo Linux soportado          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reenviar Fax                                  | ✓                                                                                      | Otros sistemas operativos soportados       | ChromeOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Características                               |                                                                                        | Sostenibilidad                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ciclo de trabajo                              | 1500 - 3000 páginas por mes                                                            | Cumplimiento de sostenibilidad             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ciclo de trabajo (máximo) *                   | 80000 páginas por mes                                                                  | Certificados de sostenibilidad             | EPEAT Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funciones dúplex *                            | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear                                                        | Peso y dimensiones                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Remitente digital                             | ✓                                                                                      | Ancho                                      | 417 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Número de cartuchos de impresión *            | 1                                                                                      | Profundidad                                | 412 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Colores de impresión *                        | Negro                                                                                  | Altura                                     | 437 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lenguajes de descripción de páginas           | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS | Peso                                       | 19 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Multitareas todo-en-uno                       | ✓                                                                                      | Empaquetado                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cartuchos de repuesto                         | TK-1270 (10k)                                                                          | Ancho del paquete                          | 555 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Capacidad de entrada y salida                 |                                                                                        | Profundidad del paquete                    | 541 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Número total de bandejas de entrada *         | 2                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capacidad de entrada total *                  | 350 hojas                                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capacidad de salida total *                   | 150 hojas                                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas                                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bandeja multifunción                          | ✓                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Capacidad de entrada y salida                                         |           | Empaquetado                            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso                              | 100 hojas | Altura del paquete                     | 572 mm              |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ✓         | Peso del paquete                       | 24 kg               |
| Capacidad del alimentador automático de documentos                    | 50 hojas  | Contenido del embalaje                 |                     |
| Número máximo de bandejas de entrada                                  | 4         | Cartucho (s) incluido                  | ✓                   |
| Capacidad de entrada máxima                                           | 850 hojas | Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3600 páginas        |
| Capacidad de salida máxima                                            | 150 hojas | Incluye unidad de imágenes             | ✓                   |
|                                                                       |           | Cables incluidos                       | Corriente alterna   |
|                                                                       |           | Detalles técnicos                      |                     |
|                                                                       |           | Certificados de conformidad            | CE, GS mark, cTUVus |



0632983084793



632983084793

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.