

Brother MFC-J6760DW impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 31 ppm Wifi



Marca : Brother

Código del producto: MFC-J6760DW

Nombre del producto : MFC-J6760DW

Impresora multifunción de tinta profesional hasta A3 WiFi, Gigabit Ethernet, doble bandeja y dúplex hasta A3 en todas las funciones. Prueba GRATIS EcoPro y llévate hasta 300 páginas extra



Brother MFC-J6760DW impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 31 ppm Wifi:

Impresora multifunción profesional A4/A3, pantalla táctil de 6,8 cm, conexión de red y wifi. Doble cara automática en todas las funciones hasta A3. Con una velocidad de impresión de 31 ppm en monocromo y color (ISO 24734), y un tiempo de impresión de primera página menor de 5 segundos (ISO 17629), conseguirás documentos de gran calidad y sin complicaciones. Además, tienes la posibilidad de trabajar documentos color de distintos tamaños hasta A3 a un coste muy económico. Conexión por Gigabit Ethernet o WiFi 5.0. Pensada para satisfacer las necesidades de pequeñas oficinas o grupos de trabajo de empresas de mayor dimensión.

Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	ISO tamaño de serie C (C0...C9)	C5
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta
Impresión dúplex *	✓	Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL
Resolución máxima *	1200 x 4800 DPI	Tamaño de papel fotográfico	9x13,10x15,13x18,13x20
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	31 ppm	Formato a medida, ancho	105 - 297 mm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	30 ppm	Formato a medida, largo	148 - 431,8 mm
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3)	13 ppm	Peso del papel	64 - 220 g/m²
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3)	13 ppm	Peso de bandeja multiuso	64 - 220 g/m²
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	31 ipm	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	64 - 120 g/m²
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	30 ipm	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono	22 ipm	Impresión directa *	✓
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color	21 ipm	Puerto USB	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	4,4 s	Conector USB	USB tipo A
Tiempo hasta primera página (color, normal)	4,6 s	Conexión	
Función de impresión N-en-1	✓	Wifi *	✓
Impresión n por cara	16	Ethernet *	✓
Impresión de marca de agua	✓	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Función de impresión de folletos	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Función de impresión de póster	✓	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a
Impresión sin bordes	✓	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, AES, APOP, SNMPv3
Copiado		Protocolos de network soportados (IPv4)	
Copiando *	Copia a color	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3, IMAP4, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server, Syslog	
Resolución máxima de copia *	1200 x 4800 DPI		
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	25 cpm		
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	16 cpm		
Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3)	18 cpm		

Copiado		Conexión	
Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3)	13 cpm	Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3, IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTp Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog
Tiempo de primera copia (negro , normal)	5 s		
Tiempo de primera copia (color, normal)	6 s		
Máximo número de copias	999 copias		
Copiadora reescalar	25 - 400%	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Función de copia N-en-1	✓		
Función N-en-1 (N=)	2, 4		
Función de copia de DNI	✓		
Exploración		Desempeño	
Escaneando *	Escaneo a color	Memoria interna *	512 MB
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Nivel de presión acústica (impresión)	54,5 dB
Resolución óptica de escaneado (ADF)	600 x 600 DPI	Nivel de potencia acústica (impresión)	6,89 dB
		Diseño	
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Color del producto *	Negro, Blanco
Tecnología de escaneado	Dual CIS	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Escanear a	Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, OCR, USB	Pantalla incorporada *	✓
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")
Formatos de texto soportados	PDF	Tipo de control	Tocar
Profundidad de entrada de color	48 bit	Pantalla a color	✓
Profundidad de salida de color	24 bit	Control de energía	
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit	Consumo de energía (imprimiendo)	27 W
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Consumo de energía (copiando)	31 W
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Consumo de energía (preparado)	5,5 W
Fax		Consumo energético (en suspensión)	0,9 W
Enviando por fax *	Fax a color	Consumo de energía (apagado)	0,03 W
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,12 kWh/semana
Memoria fax	150 páginas	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Autoreducción	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Características		Requisitos del sistema	
Ciclo de trabajo	0 - 2500 páginas por mes	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Funciones dúplex *	Imprimir		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Capacidad de entrada y salida		Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Número total de bandejas de entrada *	1		
Capacidad de entrada total *	251 hojas		
Capacidad de salida total *	100 hojas	Sistema operativo Linux soportado	✓
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas		
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓		
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Alimentador manual	✓	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Dirección de papel		Condiciones ambientales	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tamaño máximo de impresión	297 x 431.8 mm	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Tipos de papel *	Sobres, Papel normal, Postal, Papel reciclado	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%

Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan), ENERGY STAR
Peso y dimensiones	
Ancho	477 mm
Profundidad	576 mm
Altura	305 mm
Peso	20,2 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	576 mm
Profundidad del paquete	681 mm
Altura del paquete	434 mm
Peso del paquete	24,8 kg
Contenido del embalaje	
Cartucho (s) incluido	✓
Capacidad de cartucho incluido (negro)	700 páginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY)	450 páginas
Cables incluidos	Corriente alterna
Tarjeta de garantía	✓
Guía de instalación rápida	✓
Manual de usuario	✓



4977766846059



4977766847148

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.