

MPN: UTP501G

## Cable de Red CAT5e U/UTP 1m, Verde

Los cables CAT5e permiten una conexión conveniente y confiable entre dispositivos de red, como switches, módems o routers, y otros dispositivos o la infraestructura en general a través de un panel de parcheo, un conector keystone o una toma de pared. Estos cables también se utilizan mucho en aplicaciones de redes y entretenimiento en pequeñas oficinas y hogares. Estos cables están probados hasta 100MHz (estándar CAT5e) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5. Se fabrican con protección de pestillo, lo que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.



- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 160 unidades.
- Adecuado para redes Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT5e probado hasta 100MHz
- con protección de pestillo
- con alivio de tensión delgado
- con pines chapados en oro
- protecciones contra interferencias altas y bajas
- durabilidad mecánica para vibraciones

## Especificaciones

<b>Features</b>	<b>Blindaje de cable</b>	U/UTP (UTP)
	<b>Cable estándar</b>	Cat5e
	<b>Color producto</b>	Green
	<b>Conector 1</b>	RJ45
	<b>Conector 1 género</b>	Male
	<b>Conector 2</b>	RJ45
	<b>Conector 2 género</b>	Male
	<b>Conformidad RoHS</b>	Yes
	<b>Frecuencia</b>	100 MHz
	<b>Longitud del cable</b>	1 m
	<b>Material conductor</b>	Copper
	<b>Material cubierta</b>	Polyvinyl chloride (PVC)
	<b>Tamaño de cable AWG</b>	26
	<b>Tipo de conductor</b>	Stranded
<b>Other features</b>	<b>Características técnicas</b>	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	<b>Serie producto</b>	Round Cable
<b>Packaging data</b>	<b>Cantidad por pack</b>	1 pieza(s)
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Warranty</b>	25 Año/s
<b>Weight &amp; dimensions</b>	<b>Diámetro exterior</b>	5,5 mm

## Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Blue	Green	Grey
0,3	UTP5003S	UTP5003B	UTP5003G	UTP5003
0,5	UTP5005S	UTP5005B	UTP5005G	UTP5005
1,0	UTP501S	UTP501B	UTP501G	UTP501
1,5	UTP5015S	UTP5015B	UTP5015G	UTP5015
2,0	UTP502S	UTP502B	UTP502G	UTP502
3,0	UTP503S	UTP503B	UTP503G	UTP503
5,0	UTP505S	UTP505B	UTP505G	UTP505
7,0	UTP507S	UTP507B	UTP507G	UTP507
10,0	UTP510S	UTP510B	UTP510G	UTP510
12,0			UTP512G	
15,0	UTP515S	UTP515B	UTP515G	UTP515
20,0	UTP520S	UTP520B	UTP520G	UTP520
25,0				UTP525
30,0				UTP530
35,0				UTP535
40,0				UTP540
50,0				UTP550

Longitud del cable	Red	White	Yellow
0,3	UTP5003R	UTP5003W	UTP5003Y
0,5	UTP5005R	UTP5005W	UTP5005Y
1,0	UTP501R	UTP501W	UTP501Y
1,5	UTP5015R	UTP5015W	UTP5015Y
2,0	UTP502R	UTP502W	UTP502Y
3,0	UTP503R	UTP503W	UTP503Y
5,0	UTP505R	UTP505W	UTP505Y
7,0	UTP507R	UTP507W	UTP507Y
10,0	UTP510R	UTP510W	UTP510Y
12,0			
15,0	UTP515R	UTP515W	UTP515Y
20,0	UTP520R	UTP520W	UTP520Y
25,0		UTP525W	
30,0		UTP530W	
35,0		UTP535W	
40,0		UTP540W	

Longitud del cable	Red	White	Yellow
50,0		UTP550W	

## Otras imágenes

