

Brother TJ6421TN impresora de etiquetas Térmica directa / transferencia térmica Color 203 x 300 DPI 304,8 mm/s Alámbrico Ethernet Wifi Bluetooth

Marca : Brother

Código del producto: TJ-6421TN

Nombre del producto : TJ6421TN

- Tecnología de impresión térmica y térmica directa
- Velocidad de impresión de hasta 304,8mm/seg
- Ancho máximo de impresión de hasta 168 mm (6,61 pulgadas)
- Accesorios opcionales disponibles: cortador, despegador, kit de rebobinador interno, interfaz GPIO y módulo Wi-Fi y Bluetooth
- Garantía de 5 años de serie

Impresora industrial de etiquetas de 6" de transferencia térmica y tecnología térmica directa con una resolución de 203ppp y pantalla táctil.

Brother TJ6421TN impresora de etiquetas Térmica directa / transferencia térmica Color 203 x 300 DPI 304,8 mm/s Alámbrico Ethernet Wifi Bluetooth:

La impresora industrial TJ-6421TN está diseñada para resistir condiciones de trabajo exigentes, ofrecer un alto rendimiento e imprimir etiquetas de alta calidad. Se integra y convierte en parte del equipo, asistiendo al personal de planta en la preparación de pedidos, etiquetado de palets y etiquetado en procesos de fabricación. Está diseñada para el etiquetado de productos con códigos SSCC, permitiendo a las empresas logísticas cumplir con las exigencias de trazabilidad y seguimiento.



Velocidad de la impresión		Diseño	
Tecnología de impresión *	Térmica directa / transferencia térmica	Tipo de control	Botones
Color *	✓	Idiomas OSD	Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Polaco
Resolución máxima *	203 x 300 DPI	Requisitos del sistema	
Velocidad de impresión *	304,8 mm/s	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Velocidad de impresión	12 lpm	Sistema operativo MAC soportado	✓
Máximo ancho de impresión *	17,3 cm	Sistema operativo de servidor soportado	SUSE Linux Enterprise Server 12
Longitud mínima de impresión	14,7 m	Sistemas operativos móviles soportados	Android 13.0, iOS 12, iOS 16
Dirección de papel		Sistema operativo Linux soportado	✓
Ancho de listón	17,8 cm	Condiciones ambientales	
Longitud de listón	450 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	25 - 85%
Máximo diámetro del rollo	20,8 cm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Diámetros de núcleo compatibles	38.1 mm (1.5"), 76.2 mm (3")	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Peso y dimensiones	
Ethernet *	✓	Ancho	357 mm
Wifi *	✓	Profundidad	514 mm
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Altura	313 mm
Bluetooth	✓	Peso	17,9 kg
Versión de Bluetooth	4.2	Contenido del embalaje	
Puerto USB *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, USB
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Software incluido	BarTender Ultra Lite Edition: Barcode label design software
Desempeño		Otras características	
Lenguajes de descripción de páginas	DPL, EPL2	Periodo de garantía	5 año(s)
Memoria interna	256 MB		
Memoria Flash	512 MB		

Desempeño	
Código de barras incorporado	AZTECCODE, China post, Codablock F, Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code-128 Codabar Library, Code128UCC, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, EAN128, EAN13, EAN14, EAN8, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, ITF-14, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, LOGMARS, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Planet, POSTNET, Plessey, QR Code, Standard 2/5, TELEPEN, TELEPENN, TLC39, UPC 2(5)
Diseño	
Color del producto *	Negro
Pantalla *	LED
Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")



5023821219395



4977766841641

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.