

KYOCERA ECOSYS MA2600cwf Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm Wifi

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
110C0D3NL0

Nombre del producto :
MA2600cwf

KYOCERA ECOSYS MA2600cwf. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 26 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión		Capacidad de entrada y salida	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Capacidad de entrada total *	300 hojas
Color de la resolución de impresión	1200 x 1200 DPI	Capacidad de salida total *	150 hojas
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas
Tecnología de impresión *	Laser	Bandeja multifunción	✓
Impresión *	Impresión a color	Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas
Impresión dúplex *	✓	Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	26 ppm	Número máximo de bandejas de entrada	3
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	26 ppm	Capacidad de entrada máxima	550 hojas
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)	26 ppm	Capacidad de salida máxima	150 hojas
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	13 ppm	Dirección de papel	
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	13 ppm	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tiempo de calentamiento	29 s	Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	9,5 s	Tipos de papel *	Sobres, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel semi-satinado, Papel más grueso, Papel fino, Transparencias
Tiempo hasta primera página (color, normal)	10,5 s		
Función de impresión N-en-1	✓	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impresión n por cara	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6
Impresión de marca de agua	✓	Formato de impresión sin márgenes	A4, Carta

Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Impresión económica	✓	Formato a medida, ancho	70 - 216 mm
Impresión segura	✓	Formato a medida, largo	148 - 356 mm
Función de impresión de portada	✓	Peso del papel	60 - 163 g/m²
Función de impresión de folletos	✓	Peso de bandeja multiuso	60 - 220 g/m²
Función de impresión de póster	✓	Puertos e Interfaces	
Impresión sin bordes	✗	Impresión directa *	✓
Imprimir DVD/CD	✗	Puerto USB	✓
Copiado		Conexión	
Copia a doble cara *	✓	Wifi *	✓
Modo de impresión dúplex	Auto	Ethernet *	✓
Copiando *	Copia a color	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tamaño máximo de copia	A4	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	26 cpm	Bluetooth	✗
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	26 cpm	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Tiempo de primera copia (negro, normal)	8 s	Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS
Tiempo de primera copia (color, normal)	10 s	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Máximo número de copias	999 copias	Desempeño	
Copiadora reescalar	25 - 400%	Memoria interna máxima	1024 MB
Función de copia N-en-1	✓	Tarjeta de lectura integrada	✓
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Memoria interna *	1024 MB
Función de programación de copias	✓	Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC
Función de copia de DNI	✓	Procesador incorporado	✓
Función de ajuste del fondo	✓	Familia de procesador	ARM Cortex
Función de ajuste automático	✓	Modelo del procesador	A53
Función de borrado de bordes	✓	Frecuencia del procesador	1000 MHz
PC, copiado gratis	✓	Año de introducción	2025
Exploración		Nivel de presión acústica (impresión)	49 dB
Escaneado dúplex *	✓	Nivel de presión acústica (copia)	49 dB
Modo de escaneo a doble cara	Auto	Nivel de presión acústica (en reposo)	30 dB
Escaneando *	Escaneo a color	Nivel de presión acústica (inactiva)	44 dB
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Diseño	
Resolución de escaneado óptico (negro)	600 x 600 ppp	Color del producto *	Negro, Blanco
Resolución de escaneado óptico (color)	600 x 600 ppp	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Pantalla incorporada *	✓
Tecnología de escaneado	CIS/CCD	Pantalla	TFT
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Network folder, SMB, TWIN, USB	Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")
Velocidad de escaneo (color)	22 ppm	Tipo de control	Botones, Tocar
Velocidad de escaneo (negro)	27 ppm	Pantalla a color	✓
Velocidad de escaneado dúplex (color)	44 ppm	Control de energía	
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	54 ppm	Consumo de energía (imprimiendo)	375 W
Formatos de imagen soportados	JPEG, MMR, TIFF	Consumo de energía (copiando)	375 W
Formatos de texto soportados	PDF, XPS	Consumo de energía (inactivo)	41 W
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Consumo energético (en suspensión)	0,4 W
Fax		Energy Star Consumo Eléctrico Típico (TEC)	0,27 kWh/semana
Fax a doble cara	✓	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Resolución de fax (negro)	400 x 400 DPI	Requisitos del sistema	
		Sistema operativo Windows soportado	✓

Fax		Requisitos del sistema	
Velocidad de transmisión de fax	2 seg/página	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	256 páginas		
Remarcado automático	✓		
Marcación rápida	✓		
Reenviar Fax	✓		
Envío retrasado de fax	✓		
Características		Sostenibilidad	
Ciclo de trabajo	900 - 1500 páginas por mes	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, EPEAT
Ciclo de trabajo (máximo) *	65000 páginas por mes	Peso y dimensiones	
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir, Escanear	Ancho	416 mm
Número de cartuchos de impresión *	4	Profundidad	410 mm
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Altura	457 mm
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5c, PCL 6, PCL XL	Peso	26 kg
País de origen	Vietnam	Empaquetado	
Cartuchos de repuesto	TK-5450K Zwart (4.100 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450Y Geel (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752	Ancho del paquete	596 mm
	TK-5450M Magenta (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450C Cyaan (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752	Profundidad del paquete	571 mm
		Altura del paquete	599 mm
		Peso del paquete	33 kg
Capacidad de entrada y salida		Contenido del embalaje	
Número total de bandejas de entrada *	2	Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	1500 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1500 páginas
		Incluye unidad de imágenes	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Manual de usuario	✓
		Otras características	
		Periodo de garantía	2 año(s)



0632983085837



632983085837

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.