




APC EPDU1116M unidad de distribución de energía (PDU) 21 salidas AC 0U Negro

Marca : APC

Código del producto: EPDU1116M

Nombre del producto : EPDU1116M


APC EPDU1116M. PDU tipos: Regulado, Capacidad del rack: 0U, Tipo: Monofásico. Cantidad de salidas AC: 21 salidas AC, Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: IEC 60309. Longitud de cable: 3 m. Monitoreo: Corriente, Poder, Tensión. Voltaje nominal de entrada: 200/208/230 V, Máxima corriente: 16 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz



Diseño		Aprobaciones regulatoras	
PDU tipos *	Regulado	Certificados de conformidad	RoHS
Tipo	Monofásico	Certificación	CE, TUV
Capacidad del rack *	0U	Condiciones ambientales	
Montaje	Vertical	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 45 °C
Material de la carcasa	Aluminio	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 65 °C
Color del producto	Negro	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Pantalla	LCD	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Interruptor de encendido/apagado integrado	✗	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Puertos e Interfaces		Altitud no operativa	0 - 15000 m
Cantidad de salidas AC *	21 salidas AC	Peso y dimensiones	
Conector	IEC 60309	Ancho	62 mm
Tipo de salida AC *	C13 acoplador, C19 acoplador	Profundidad	44 mm
Características		Altura	902 mm
Conexión en cadena	✗	Peso	2,5 kg
Indicadores LED	✓	Contenido del embalaje	
Longitud de cable	3 m	Manual de usuario	✓
Características de administración		Empaquetado	
Monitoreo	Corriente, Poder, Tensión	Peso del paquete	3 kg
Firmware actualizable	✓	Ancho del paquete	160 mm
Control de energía		Profundidad del paquete	110 mm
Voltaje nominal de entrada *	200/208/230 V	Altura del paquete	1320 mm
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz	Datos logísticos	
Máxima corriente *	16 A	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	18942,6
Voltaje nominal de salida	230 V		
Capacidad de carga	3680 VA		

Control de energía

Máxima corriente de entrada por fase	16 A
Potencia máxima	3680 W



0731304405085



731304405085

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.