

CyberPower PDU41005 unidad de distribución de energía (PDU) 8 salidas AC 1U Negro

Marca : CyberPower

Código del producto: PDU41005

Nombre del producto : PDU41005

- Monitorización y Conmutación Local/Remota en tiempo real
 - Trabajo bajo temperatura alta
 - $\pm 1\%$ de precisión de medición
 - Visor de carga en tiempo real digital
 - Diseño LCD intercambiable en caliente
 - Indicador de estado LED
 - Software de gestión PowerPanel
 - Bandeja de retención de cables
 - Tomas de corriente controlables con secuenciación de la alimentación
 - Ultra Ultra Low Power Consumption
 - Carcasa metálica de calidad en el sector
 - Pantalla LCD a color configurable por el usuario
 - Pantalla LCD giratoria para una orientación adecuada de la pantalla
 - Actualización de firmware a través de USB
 - Firmware actualizable por el usuario
 - Soportes de montaje ajustables
 - Bloqueo de receptáculo IEC
- Unidades de distribución de potencia

Diseño		Aprobaciones reguladoras	
PDU tipos *	Gestionado, Conmutado	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, UL
Tipo	Monofásico	Certificación	FCC Class A, UL60950, UL62368, EN 55032 Class A
Capacidad del rack *	1U	Sostenibilidad	
Montaje	Horizontal	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Material de la carcasa	Acero	Condiciones ambientales	
Color del producto	Negro	Intervalo de temperatura operativa	0 - 55 °C
Pantalla	LCD	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 60 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Cantidad de salidas AC *	8 salidas AC	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Conector	C20 acoplador	Altitud de funcionamiento	0 - 3500 m
Tipo de salida AC *	C13 acoplador	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Puerto serial	1	Rango de temperatura de funcionamiento	32 - 140 °F
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB	1	Ancho	433 mm
Características		Profundidad	112 mm
Conexión en cadena	✓	Altura	44 mm
Indicadores LED	✓	Peso	2,1 kg
Longitud de cable	3,05 m	Contenido del embalaje	
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS	Software incluido	PowerPanel Business, PowerPanel Enterprise
Características de administración		Empaquetado	
Protocolos de red compatibles	IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, Syslog	Peso del paquete	3,9 kg
Firmware actualizable	✓	Ancho del paquete	500 mm
Firmware actualizable mediante	USB	Profundidad del paquete	250 mm
Control de energía		Altura del paquete	65 mm
Voltaje nominal de entrada *	100 - 240 V		
Frecuencia de entrada AC	50 / 60 Hz		
Máxima corriente *	16 A		

Control de energía

Voltaje nominal de salida 100 - 240 V



4712856276695



0649532614127



649532614127

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.