



LevelOne Tarjeta PCI 1000FX Multi-Modo SC Fibra Óptica

Marca : LevelOne

Código del producto: GNC-0107


Nombre del producto : Tarjeta PCI 1000FX Multi-Modo SC Fibra Óptica



850nm SC MM Fiber, PCI 32bit v2.2 66MHz, 2000Mbps, 550m, IEEE 802.3z/x/ad, IEEE 802.1Q/p

LevelOne Tarjeta PCI 1000FX Multi-Modo SC Fibra Óptica:

La tarjeta de red Gigabit LevelOne GNC-0107 facilita la conectividad de alta velocidad dentro de una red de fibra óptica. La funcionalidad Reactivación en LAN permite el encendido y apagado remotos. con un conmutador de energía para tolerancia de errores. La tarjeta de red admite bus PCI 1.0 y PCI 2.2 de 32 bits, así como varios sistemas operativos.



- Tarjeta PCI-Express fibra óptica de alta velocidad (GNC-0111)
- Soporta control de flujo IEEE 802.3x para velocidades de transferencia de datos de 2Gbps sobre conexiones de fibra de 550m
- Soporta sistema de operación múltiple
- Soporta jumbo frames de 9K, PXE (Pre-Boot Execution), MBA (Multi-Boot Agent), RPL (Remote Program Load) y BOOTP (Bootstrap Protocol)
- Funcionalidad de filtrado VLAN de alto nivel
- Soporta ASF y LACP 802.3ad
- Soporta verificación de encabezado IP integrada y descarga de checksum TCP/UDP

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad *	Alámbrico
Interfaz de host *	PCI
Interfaz *	Fibra
Puertos de canal de fibra	1
Conector fibra óptica	SC
Verisión PCI	2.2

Conexión

Rango máximo de transferencia de datos *	2000 Mbit/s
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-SX
Conexión de redes	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓
Distancia de funcionamiento máximo	550 m

Diseño

Color del producto	Aluminio
Interno *	✓
Indicadores LED	Actividad, Enlace
País de origen	Taiwán
Certificación	FCC Class B, CE

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado	Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008
---	---

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho	165 mm
Profundidad	57,5 mm
Altura	17 mm
Peso	70 g

Empaquetado

Controladores incluidos	✓
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Ancho del paquete	145 mm
Profundidad del paquete	220 mm
Altura del paquete	30 mm
Peso del paquete	62 g

Contenido del embalaje

Soportes de montaje incluidos	✓
Guía de instalación rápida	✓
Manual de usuario	✓

Detalles técnicos

Certificados de conformidad	RoHS
-----------------------------	------

Datos logísticos

Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
--	----------

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows CE, Windows 98, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Otros sistemas operativos soportados	DOS



4015867142424

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.