

Albacete dirección sincro bali turquesa brazos 1D cromados base aluminio ruedas 65 engomadas

Ficha Técnica

Modelo: Albacete

Silla Ejecutiva Gerencial Albacete con Brazos 1D. Equipado con Sincro 5 Posiciones y Espuma de Corte. Con Ruedas 65 Mm Parqué

Código: 206S4B39B1C086G



Descripción:

Sillón Albacete con mecanismo Sincro tapizada con Tela color Turquesa. Equipado con Base aluminio, Brazos 1D y Ruedas 65 mm parqué

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

Base: Base de aluminio pulido de 5 radios y 720 mm de diámetro.

Gas: Pistón de elevación de secretaria acabado cromado.

Ruedas: Ruedas de nailon engomadas de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

ESTRUCTURA

Estructura: Estructura de hierro de 20 mm de diámetro y 1,5 mm de grosor mas pletina de hierro de 30x4 cm.

DATOS TÉCNICOS

Horas de uso: Intensivo 8 horas

Peso (Kg): 19

Acabado: Tela

Color: Turquesa

Volumen caja (m3): 239190

Unidades por caja: 1

Peso max. soportado: 120 Kg

Certificados UNE: PEFC

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Altura total max (cm): 130

Altura total min (cm): 121

Altura asiento max (cm): 55

Altura asiento min (cm): 46

Ancho total (cm): 63

Ancho asiento (cm): 52

Ancho respaldo (cm): 48

MECANISMO

Mecanismo: Regulación de la inclinación del respaldo y asiento, con fijación en 5 puntos. Regulación altura asiento.

INTERIORES

Asiento: Madera laminada con espuma de poliuretano.

Respaldo: Refuerzo de tela de nailon de alta resistencia con espuma de poliuretano.

EXTERIORES

Asiento: No aplica

Respaldo: No aplica

Fondo total (cm): 63

Fondo asiento (cm): 44

Altura brazo max (cm): 73

Altura brazo min (cm): 66

Alto caja (cm): 67

Ancho caja (cm): 35

Largo caja (cm): 102

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage – montage à réaliser par vos soins – (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions – assembly to be carried out by you – (no assembly service provided).

Albacete dirección sincro bali turquesa brazos 1D cromados base aluminio ruedas 65 engomadas

Ficha Técnica

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio – montaggio da effettuare da parte vostra – (non è previsto servizio di montaggio).

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem – montagem a ser realizada por você – (não é oferecido serviço de montagem).