



Dahua Technology Lite HAC-HDW1231TMQ-A Almohadilla Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HDW1231TMQN-A-0280B

Nombre del producto : HAC-HDW1231TMQ-A

Dahua Technology Lite HAC-HDW1231TMQ-A. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,002 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 82,8 m, Distancia de observación: 33,1 m, Distancia de reconocimiento: 16,6 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles
Colocación soportada *	Interior y exterior	Total de megapíxeles *	2 MP
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
Certificación	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	Velocidad de cuadro	30 pps
		Señal analógica	PAL
		Reducción de ruido	✓
		Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Diseño		Máscara de privacidad	✓
Factor de forma *	Almohadilla	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Color del producto *	Blanco	Smart IR	✓
Material de la carcasa	Metal, Plástico		
Código IP (International Protection)	IP67	Audio	
Cámara fotográfica		Canales de entrada de audio	1.0 canales
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Control de inclinación de la cámara	✓	Conexión	
Iluminación mínima	0,002 lx	Ethernet *	✗
Ángulo de rotación	360°	Wifi *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Bluetooth *	✗
Alcance de bandeja	0 - 360°	Medios de almacenaje	
Balance de blancos	Auto, Manual	HDD incorporado *	✗
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Puertos e Interfaces	
Velocidad de obturador	PAL: 1/25 s-1/100,000 s/PAL: 1/25 s-1/100,000 s	puertos de salida BNC	1
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Seguridad	
Sensor de la imagen		Espejo	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Control de energía	
Escaneado progresivo	✓	Alimentación *	CC
Tipo de sensor *	CMOS	Voltaje de salida CC	12
Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Número de lentes *	1	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Distancia de detección	82,8 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia de observación	33,1 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia de reconocimiento	16,6 m	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Intervalo de longitud focal	2.8 - 3.6 - 6 mm		
Apertura máxima	1,6		
Distancia de identificación	8,3 m		

Visión nocturna		Peso y dimensiones	
Visión nocturna *	✓	Altura	99,1 mm
Distancia de visión nocturna	60 m	Diámetro	12,2 cm
Tipo de LED	IR	Peso	420 g
Número de LEDs de iluminación	2	Empaquetado	
		Peso del paquete	620 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6923172506887

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.