

MPN: MC-SFTP6A010

## Cable de Parcheo CAT6A S/FTP 1m Naranja LSZH

El Cable de Parcheo MicroConnect CAT6a es ideal para su uso en entornos exigentes donde se requiere 10Gbit y un ancho de banda de hasta 500Mhz. Cuenta con conectores RJ45 de 50u para proporcionar una mejor conexión, protección de pestillo para evitar que el clip se rompa y marcación de metros en el conector para identificar fácilmente la longitud del cable.

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 120 unidades.
- Certificación Fluke CAT6A Channel Link Pass
- Compatible con PoE+
- LSZH – Libre de Halógenos y Baja Emisión de Humo
- Capucha antienganche
- Marcado de longitud en el conector



## Especificaciones

|                     |                                                |                               |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Certificates</b> | <b>Certificación</b>                           | RoHS, CE                      |
| <b>Features</b>     | <b>Alimentación PoE</b>                        | Yes                           |
|                     | <b>Arranque de cable sin enganche</b>          | Yes                           |
|                     | <b>Blindaje de cable</b>                       | S/FTP (S-STP)                 |
|                     | <b>Blindaje del conector</b>                   | Yes                           |
|                     | <b>Cable estándar</b>                          | Cat6a                         |
|                     | <b>Color producto</b>                          | Orange                        |
|                     | <b>Compartimento de cable moldeado</b>         | Yes                           |
|                     | <b>Conector 1</b>                              | RJ45                          |
|                     | <b>Conector 1 género</b>                       | Male                          |
|                     | <b>Conector 2</b>                              | RJ45                          |
|                     | <b>Conector 2 género</b>                       | Male                          |
|                     | <b>Conformidad RoHS</b>                        | Yes                           |
|                     | <b>Forma del cable</b>                         | Round                         |
|                     | <b>Frecuencia</b>                              | 500 MHz                       |
|                     | <b>Libre de halógeno</b>                       | Yes                           |
|                     | <b>Longitud del cable</b>                      | 1 m                           |
|                     | <b>Material conductor</b>                      | Copper                        |
|                     | <b>Material cubierta</b>                       | Low smoke zero halogen (LSZH) |
|                     | <b>Plug and play</b>                           | Yes                           |
|                     | <b>Revestimiento de contactos del conector</b> | Gold                          |
|                     | <b>Tamaño de cable AWG</b>                     | 26/7                          |
|                     | <b>Tipo de conductor</b>                       | Stranded                      |
|                     | <b>Velocidad de transferencia de datos</b>     | 10000 Mbit/s                  |

|                    |                                                            |                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Logistics data     | Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | EAR99                                       |
|                    |                                                            |                                             |
| Other features     | Características técnicas                                   | Kink Protection, strain relief and Snagless |
|                    |                                                            |                                             |
| Vendor information | Brand Name                                                 | MicroConnect                                |
|                    | Warranty                                                   | 25 Año/s                                    |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black          | Blue           | Green          | Grey          |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 0,25               | MC-SFTP6A0025S | MC-SFTP6A0025B | MC-SFTP6A0025G | MC-SFTP6A0025 |
| 0,3                |                |                |                | MC-SFTP6A003  |
| 0,5                | MC-SFTP6A005S  | MC-SFTP6A005B  | MC-SFTP6A005G  | MC-SFTP6A005  |
| 1                  | MC-SFTP6A01S   | MC-SFTP6A01B   | MC-SFTP6A01G   | MC-SFTP6A01   |
| 1,5                | MC-SFTP6A015S  | MC-SFTP6A015B  | MC-SFTP6A015G  | MC-SFTP6A015  |
| 1,8                | MC-SFTP6A018S  |                |                |               |
| 2                  | MC-SFTP6A02S   | MC-SFTP6A02B   | MC-SFTP6A02G   | MC-SFTP6A02-A |
| 3                  | MC-SFTP6A03S   | MC-SFTP6A03B   | MC-SFTP6A03G   | MC-SFTP6A03   |
| 4                  |                |                |                |               |
| 5                  | MC-SFTP6A05S   | MC-SFTP6A05B   | MC-SFTP6A05G   | MC-SFTP6A05   |
| 6                  |                |                |                |               |
| 7,5                | MC-SFTP6A075S  | MC-SFTP6A075B  | MC-SFTP6A075G  | MC-SFTP6A075  |
| 8                  |                |                |                |               |
| 10                 | MC-SFTP6A10S   | MC-SFTP6A10B   | MC-SFTP6A10G   | MC-SFTP6A10   |
| 15                 | MC-SFTP6A15S   | MC-SFTP6A15B   | MC-SFTP6A15G   | MC-SFTP6A15   |
| 20                 | MC-SFTP6A20S   | MC-SFTP6A20B   | MC-SFTP6A20G   | MC-SFTP6A20   |
| 25                 |                |                |                | MC-SFTP6A25   |
| 30                 | MC-SFTP6A30S   |                |                | MC-SFTP6A30   |

| Longitud del cable | Orange         | Purple         | Red            | Transparent    |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0,25               | MC-SFTP6A0025O | MC-SFTP6A0025P | MC-SFTP6A0025R | MC-SFTP6A0025T |
| 0,3                |                |                |                |                |
| 0,5                | MC-SFTP6A005O  | MC-SFTP6A005P  | MC-SFTP6A005R  |                |
| 1                  | MC-SFTP6A01O   | MC-SFTP6A01P   | MC-SFTP6A01R   |                |
| 1,5                | MC-SFTP6A015O  | MC-SFTP6A015P  | MC-SFTP6A015R  |                |
| 1,8                |                |                |                |                |
| 2                  | MC-SFTP6A02O   | MC-SFTP6A02P   | MC-SFTP6A02R   |                |
| 3                  | MC-SFTP6A03O   | MC-SFTP6A03P   | MC-SFTP6A03R   |                |
| 4                  |                |                |                |                |
| 5                  | MC-SFTP6A05O   | MC-SFTP6A05P   | MC-SFTP6A05R   |                |
| 6                  |                |                |                |                |
| 7,5                | MC-SFTP6A075O  | MC-SFTP6A075P  | MC-SFTP6A075R  |                |
| 8                  |                |                |                |                |
| 10                 | MC-SFTP6A10O   | MC-SFTP6A10P   | MC-SFTP6A10R   |                |
| 15                 | MC-SFTP6A15O   | MC-SFTP6A15P   | MC-SFTP6A15R   |                |

| Longitud del cable | Orange       | Purple       | Red          | Transparent |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 20                 | MC-SFTP6A20O | MC-SFTP6A20P | MC-SFTP6A20R |             |
| 25                 |              |              |              |             |
| 30                 | MC-SFTP6A30O | MC-SFTP6A30P |              |             |

| Longitud del cable | White          | Yellow         |
|--------------------|----------------|----------------|
| 0,25               | MC-SFTP6A0025W | MC-SFTP6A0025Y |
| 0,3                |                |                |
| 0,5                | MC-SFTP6A005W  | MC-SFTP6A005Y  |
| 1                  | MC-SFTP6A01W   | MC-SFTP6A01Y   |
| 1,5                | MC-SFTP6A015W  | MC-SFTP6A015Y  |
| 1,8                |                |                |
| 2                  | MC-SFTP6A02W   | MC-SFTP6A02Y   |
| 3                  | MC-SFTP6A03W   | MC-SFTP6A03Y   |
| 4                  | MC-SFTP6A04W   |                |
| 5                  | MC-SFTP6A05W   | MC-SFTP6A05Y   |
| 6                  | MC-SFTP6A06    |                |
| 7,5                | MC-SFTP6A075W  | MC-SFTP6A075Y  |
| 8                  | MC-SFTP6A08W   |                |
| 10                 | MC-SFTP6A10W   | MC-SFTP6A10Y   |
| 15                 | MC-SFTP6A15W   | MC-SFTP6A15Y   |
| 20                 | MC-SFTP6A20W   | MC-SFTP6A20Y   |
| 25                 | MC-SFTP6A25W   |                |
| 30                 |                |                |

## Otras imágenes

