

Brother DCP-L1660W impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wifi



Marca : Brother

Código del producto: DCP-L1660W

Nombre del producto : DCP-L1660W

- Imprime hasta 20 páginas por minuto
 - Bandeja de papel de 150 hojas y ADF de hasta 10 hojas
 - Panel de control LCD de 2 líneas
 - Memoria interna de 128 MB
 - Conectividad de red por cable, inalámbrica y USB integrada
- Impresora multifunción láser monocromo compacta WiFi.

Brother DCP-L1660W impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wifi:

Ideal para el hogar y pequeños espacios de oficina. La DCP-L1660W está diseñada para adaptarse perfectamente a cualquier entorno. Este dispositivo ofrece una amplia gama de opciones de conectividad flexibles, así como funciones fiables de impresión, escaneado y copia, todo ello alojado en una carcasa elegante y compacta.

Brother DCP-L1660W. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro

Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Manual	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de impresión *	Laser		
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Impresión dúplex *	✓	Wi-Fi Direct	✓
Resolución máxima *	2400 x 600 DPI	Bluetooth	✗
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	20 ppm	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	10 s		
Función de impresión N-en-1	✓	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Impresión de marca de agua	✓		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR
Impresión económica	✓		Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPCClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client
Función de impresión de folletos	✓		NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101,
Función de impresión de póster	✓	Protocolos de network soportados (IPv4)	SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTPC Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client
Copiado			
Copia a doble cara *	✗		
Copiando *	Copias en blanco y negro		
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI		
Tamaño máximo de copia	A4		
Tiempo de primera copia (negro, normal)	16 s	Protocolos de network soportado (IPv6)	
Máximo número de copias	99 copias		
Copiadora reescalar	25 - 400%		
Función de copia N-en-1	✓	Filtro de dirección IP	✓
Función N-en-1 (N=)	2, 4		
Exploración		Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Escaneado dúplex *	✗	Desempeño	
Escaneando *	Escaneo a color	Tarjeta de lectura integrada	✗
Resolución óptica de escáner *	600 x 1200 DPI	Memoria interna *	128 MB
Resolución óptica de escaneado (ADF)	600 x 600 DPI	Nivel de presión acústica (impresión)	52 dB
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI	Nivel de presión acústica (en reposo)	18 dB

Exploración		Desempeño	
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Nivel de potencia acústica (impresión)	6,66 dB
Tecnología de escaneado	CIS	Nivel de potencia acústica (en reposo)	4,69 dB
Escanear a	Correo electrónico, Archivo, Imagen	Diseño	
Velocidad de escaneo (color)	6,4 ppm	Color del producto *	Negro
Velocidad de escaneo (negro)	12 ppm	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Profundidad de entrada de color	30 bit	Pantalla incorporada *	✓
Profundidad de salida de color	24 bit	Pantalla	LCD
Profundidad de entrada de escala de grises	10 bit	Número de líneas en pantalla	2 líneas
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Tipo de control	Botones
Controladores de escaneado	SANE, TWAIN	Control de energía	
Fax		Consumo de energía (media de funcionamiento)	1,3 W
Enviando por fax *	✗	Consumo de energía (imprimiendo)	380 W
Remarcado automático	✗	Consumo de energía (copiando)	380 W
Autoreducción	✗	Consumo energético (en suspensión)	1 W
Características		Consumo de energía (apagado)	0,28 W
Ciclo de trabajo	0 - 2000 páginas por mes	Energía Star Consumo Eléctrico Típico (TEC)	0,29 kWh/semana
Funciones dúplex *	Imprimir	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de cartuchos de impresión *	1	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Colores de impresión *	Negro	Requisitos del sistema	
Cartuchos de repuesto	TN1150	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Capacidad de entrada y salida		Sistema operativo MAC soportado	✓
Número total de bandejas de entrada *	1	Sistema operativo Linux soportado	✓
Capacidad de entrada total *	150 hojas	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS, iPadOS
Capacidad de salida total *	50 hojas	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Condiciones ambientales	
Capacidad del alimentador automático de documentos	10 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Dirección de papel		Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
Tipos de papel *	Papel normal, Papel reciclado	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5	Peso y dimensiones	
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Ancho	385 mm
Tamaño de impresora No-ISO	16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Carta	Profundidad	340 mm
Peso del papel	65 - 105 g/m²	Altura	283 mm
Puertos e Interfaces		Peso	8,2 kg
Puerto USB	✓	Empaquetado	
Conexión		Ancho del paquete	481 mm
Wifi *	✓	Profundidad del paquete	436 mm
Ethernet *	✓	Altura del paquete	421 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Peso del paquete	10,3 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	350 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Tarjeta de garantía	✓
		Guía de instalación rápida	✓

Otras características

Protocolos de red compatibles	SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v4
-------------------------------	---



4977766841498



4977766848060

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.