

MPN: PROHDMIHD10

## Cable HDMI Pro 10m

Cable HDMI 2.0 de alto rendimiento y alta velocidad de 18 Gbit con Ethernet.  
Soporta resoluciones de hasta 4K@60Hz con HDCP 2.2, CEC y ARC.  
Ultra flexible.  
Nota: Este cable cuenta con bloqueo HDMI. Esto asegura una conexión estable y segura entre equipos AV (por ejemplo, divisores AV, conmutadores u otros equipos de distribución AV) en instalaciones fijas. Por favor, añada el cable PROHDMIHDMFM2 al usar esta conexión con un portátil u otros dispositivos portátiles. Este cable protege la interfaz de su dispositivo portátil para que no se dañe al conectarlo y desconectarlo varias veces.

- Todas las resoluciones HDMI hasta 4K (4096x2160p @60Hz), incluyendo video 3D
- Soporte para tasa de muestreo 4:4:4
- Alto Rango Dinámico (HDR)
- Velocidad de transferencia de 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Soporta Deep Color, hasta 16 bits por canal, incluyendo el estándar x.v.Color
- Soporta la relación de aspecto de cine 21:9
- Soporta SA-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD y otros estándares de audio de alta definición
- Canal de Retorno de Audio
- Sincronización automática de labios



## Especificaciones

Features		
3D	Yes	
Alto rango dinámico 10 (HDR10)	Yes	
Canal de retorno de audio (ARC)	Yes	
Canal Ethernet HDMI	Yes	
Cantidad por pack	1 pieza(s)	
Color producto	Black	
Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes	
Conector 1	HDMI	
Conector 1 género	Male	
Conector 2	HDMI	
Conector 2 género	Male	
Conformidad RoHS	Yes	
Factor forma conector 1	Straight	
Factor forma conector 2	Straight	
Fuerza de tracción	2 kg	
HDCP	Yes	
Longitud del cable	10 m	
Material cubierta del cable	Polyvinyl chloride (PVC)	
Material del cable	Copper	
Máxima frecuencia de	60 Hz	

<b>Features</b>	<b>actualización</b>	60 Hz
	<b>Modos de vídeo compatibles</b>	2160p
	<b>Plug and play</b>	Yes
	<b>Profundidad de color</b>	16 bit
	<b>Resolución máxima</b>	4096 x 2160 Píxeles
	<b>Resoluciones gráficas soportadas</b>	1920 x 1080 (HD 1080)
	<b>Revestimiento de contactos del conector</b>	Copper
	<b>Tamaño de cable AWG</b>	24
	<b>Tecnología de alto rango dinámico (HDR)</b>	High Dynamic Range 10 (HDR10)
	<b>Tecnologías Dolby</b>	DTS-HD Master Audio
	<b>Velocidad de transferencia de datos</b>	18 Gbit/s
	<b>Versión HDCP</b>	2.2
	<b>Versión HDMI</b>	2.0b
<b>Operational conditions</b>	<b>Temperatura de funcionamiento (T-T)</b>	-20 - 60 °C
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	Vivolink
	<b>Warranty</b>	99 Año/s
<b>Weight &amp; dimensions</b>	<b>Diámetro del cable</b>	7,3 mm

## Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	White
0,25	PROHDMIHD0.25	
0,5	PROHDMIHD0.5	PROHDMIHD0.5W
1,0	PROHDMIHD1	PROHDMIHD1W
1,5	PROHDMIHD1.5	PROHDMIHD1.5W
2,0	PROHDMIHD2	PROHDMIHD2W
3,0	PROHDMIHD3	PROHDMIHD3W
5,0	PROHDMIHD5	PROHDMIHD5W
7,5	PROHDMIHD7.5	PROHDMIHD7.5W
10,0	PROHDMIHD10-IDG	PROHDMIHD10W
12,5	PROHDMIHD12.5	
15,0	PROHDMIHD15-18G	PROHDMIHD15W
20,0	PROHDMIHD20-18G	PROHDMIHD20W