

NEC MultiSync M651-2 Diseño de quiosco 165,1 cm (65") LED 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado

Marca : NEC

Familia de productos:
MultiSync

Código del producto:
60006086

Nombre del producto :
M651-2

NEC MultiSync M651-2. Diseño de producto: Diseño de quiosco. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Color del producto: Negro

Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Ancho del marco (lateral)	1,49 cm
Diagonal de la pantalla *	165,1 cm (65")	Ancho del marco (superior)	1,49 cm
Tecnología de visualización *	LED	Desempeño	
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Utilizar con *	Envase de venta
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	HDCP	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Navegador web	✓
Pantalla táctil *	✗	Control de energía	
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo energético *	165 W
Tiempo de respuesta	8 ms	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Razón de contraste (típica)	8000:1	Consumo de energía (max)	320 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, vertical	178°	Sistema informático	
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Sistema informático *	✓
Área de visualización activa (A x A)	1428,5 x 803,5 mm	Procesador incorporado *	✓
Diagonal de pantalla	165 cm	Fabricante de procesador	Intel
Intervalo de escaneado horizontal	26 - 135 kHz	Peso y dimensiones	
Intervalo de escaneado vertical	23 - 86 Hz	Ancho de la pantalla	1462,3 mm
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Profundidad de pantalla	681 mm
Puertos e Interfaces		Altura de pantalla	837,3 mm
Número de puertos HDMI *	2	Peso de pantalla	29,4 kg
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Empaquetado	
Puerto DVI *	✗	Ancho del paquete	1736 mm
Cantidad de DisplayPorts *	1	Profundidad del paquete	280 mm
Entrada de DisplayPorts	1	Altura del paquete	1033 mm
Puerto USB *	✓	Peso del paquete	41,7 kg
Cantidad de puertos USB	1	Contenido del embalaje	
Versión USB	2.0	Mando a distancia incluido	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Pilas incluidas	✓
RS-232	✓	Cables incluidos	HDMI, Poder
Audio		Condiciones ambientales	
Altavoces incorporados *	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Diseño		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Diseño de producto *	Diseño de quiosco	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Colocación soportada *	Interior	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 80%
Orientación	Horizontal/Vertical	Conexión	
Color del producto *	Negro	Ethernet *	✓
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm		
Ancho del marco (inferior)	1,49 cm		

Conexión	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100 Mbit/s
Wifi *	×
Características	
Material de la base	Metal



5028695127494

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.