



Dahua Technology WizMind IPC-HFW5842E-ASE-0280B-S3 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior 3840 x 2160 Pixeles Abrazadera para mástil

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizMind

Código del producto: IPC-HFW5842E-ASE-0280B-S3

Nombre del producto : IPC-HFW5842E-ASE-0280B-S3

Dahua Technology WizMind IPC-HFW5842E-ASE-0280B-S3. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Abrazadera para mástil, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,0004 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 110°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 89,2 m, Distancia de observación: 35,7 m, Distancia de reconocimiento: 17,8 m



Desempeño		Video	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Colocación soportada *	Interior	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Audio	
Función de recuento de personas	✓	Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.723, G.726, PCM
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Micrófono incorporado	✓
Modo día / noche	✓	Conexión	
Alarma de entrada / salida	✓	Ethernet *	✓
Rango dinámico	120 dB	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Diseño		Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Factor de forma *	Bala (forma)	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Tipo de montaje *	Abrazadera para mástil		
Color del producto *	Blanco	Wifi *	✗
Material de la carcasa	Metal	Bluetooth *	✗
Código IP (International Protection)	IP67	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Cámara fotográfica		Modo de retransmisión	Multidifusión
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Medios de almacenaje	
Control de inclinación de la cámara	✓	HDD incorporado *	✗
Iluminación mínima	0,0004 lx	Tarjeta de lectura integrada	✓
Ángulo de rotación	360°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de visión de la lente, horizontal	110°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	1 TB
Ángulo de visión de la lente, vertical	57°	Capacidad de ROM	4096 MB
Ángulo de visión de la lente, diagonal	134°	Capacidad de RAM	2048 MB
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Puertos e Interfaces	
Alcance de bandeja	0 - 360°	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Enchufe de entrada de CC	✓
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Seguridad	
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	8	Canales de entrada de alarma	1
Sensor de la imagen			
Número de sensores	1		
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")		

Sensor de la imagen		Seguridad	
Escaneado progresivo	✓	Canales de salida de alarma	1
Tipo de sensor *	CMOS	Detección de movimiento en video	✓
Sistema de lentes		Filtro de dirección IP	✓
Distancia de detección	89,2 m	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intrusión, Detección de presencia (tripwire)
Distancia de observación	35,7 m	Espejo	✓
Distancia de reconocimiento	17,8 m	Marca de agua digital	✓
Enfoque fijo	✓	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Apertura máxima	1,6	Almacenamiento conectado en red (NAS)	✓
Distancia de identificación	8,9 m	Control de energía	
Distancia focal fija	2,8 mm	Alimentación *	CC, PoE
Distancia más cercana de enfoque	1,9 m	Consumo energético	4 W
Visión nocturna		Consumo de energía (max)	6,2 W
Visión nocturna *	✓	Voltaje de salida CC	12
Distancia de visión nocturna	50 m	Condiciones ambientales	
Tipo de LED	IR	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Número de LEDs de iluminación	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Vídeo		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Máxima resolución *	3840 x 2160 Píxeles	Requisitos del sistema	
Total de megapíxeles *	8 MP	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Formatos de compresión de video	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Peso y dimensiones	
Grabación de vídeo	✓	Ancho	70,5 mm
Velocidad de cuadro	30 pps	Altura	66,4 mm
Emisión de vídeo	✓	Longitud	192,7 mm
Reducción de ruido	✓	Peso	590 g
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Empaquetado	
Tipo de control de ganancia	Auto	Peso del paquete	780 g
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Sostenibilidad	
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UL
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1
		Manual de usuario	✓



6923172588739

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.