


MPN: LVO231477

Cable de fibra óptica multimodo LC-SC dúplex 1m OM3 50/125 LSZH

El cable de fibra óptica multimodo OM3 de 50/125µm insensible a las curvas presenta menos atenuación cuando se dobla o tuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales, lo que hace que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM3 es ideal para conectar transceptores 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc., para conexiones Ethernet de 10G/40G/100G y es la especificación de fibra preferida para conexiones Ethernet de 10G. Los cables de conexión multimodo se fabrican utilizando cables LSZH que cumplen con los estándares IEC, EIA TIA o Telcordia.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno) y retardante de llama
- Color: Aqua
- Longitud: 1 metro
- probado previamente con informe de prueba



Especificaciones

Features	Certificación	IEC, EIA, TIA, Telcordia
	Color producto	Aqua colour
	Conector 1	LC/UPC
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	SC/UPC
	Conector 2 género	Male
	Diámetro del núcleo	50 µm
	Diámetro del revestimiento	125 µm
	Estructura modo fibra	Multi-mode
	Full duplex	Yes
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	1 m
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Tipo de cable	Duplex
	Tipo de fibra óptica	OM3
	Tipo de interfaz Ethernet	10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Other features	Conector(es)	LC - SC
Packaging data	Cantidad	1
	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Technical details	No contiene	Halogen
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	2 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
1,0	LVO231477
2,0	LVO231303
3,0	LVO231478
5,0	LVO231479
10,0	LVO231480

Otras imágenes

