

GIGABYTE B760M AORUS ELITE WIFI6E GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM digital de 12+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2 x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2x2



Marca : GIGABYTE

Código del producto: B760M A E WF6E GEN5

Nombre del producto : B760M AORUS ELITE WIFI6E GEN5
Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM digital de 12+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2 x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2x2


B760M AORUS ELITE WIFI6E GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM digital de 12+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2 x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2x2

GIGABYTE B760M AORUS ELITE WIFI6E GEN5 Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core 14ª generación, VRM digital de 12+1+1 fases, hasta 5600 MHz DDR5, 2 x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2x2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Salidas para auriculares	1
Socket de procesador *	LGA 1700	Entrada de línea	✓
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium®	Puerto de salida S/PDIF	✓
		Audio digital, salida optica	1
		Conector para antena WiFi-AP	2
		Conexión	
		Ethernet	✓
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
		Controlador LAN	Realtek RTL8125
		Wifi *	✓
Memoria		Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Número de ranuras de memoria *	4		
Tipo de ranuras de memoria	DIMM		
Canales de memoria	Doble canal	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX210
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Bluetooth	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4400,4800,5200,5600 MHz	Versión de Bluetooth	5.3
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	5600 MHz	Características	
Memoria interna máxima *	256 GB	Chipset *	Intel B760
Memoria sin buffer	✓	Chip de sonido	Realtek ALC1220-VB
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Reguladores del almacenaje		Color del producto	Negro
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Componente para *	PC
Número de HDDs soportados	4	Factor de forma *	micro ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Familia del chipset *	Intel
Compatibilidad con RAID	✓	Tipo de enfriamiento	Pasivo
		Alimentación	ATX
		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64

Reguladores del almacenaje		Ranuras de expansión	
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Gráficos		Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Número de ranuras M.2 (M)	2
Máxima resolución	4096 x 2304 Píxeles	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
HDCP	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Versión DirectX	12.0	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Interno I/O		Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
USB 2.0, conectores *	2	BIOS	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Número de conectores SATA III *	4	Versión ACPI	5.0
Conector de audio en panel frontal	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de panel delantero	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de ventilador CPU	✓	Datos logísticos	
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	País de origen	China
Número de conectores a ventilador de chasis	3	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	1	Batería	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Peso de la batería	3 g
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Conector TPM	✓	Número de celdas de batería	1
Encabezados Thunderbolt	2	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Conector eléctrico de 12 V	✓	Tipo de batería	CR2032
Conector para tiras LED RGB	✓	Empaquetado	
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Ancho del paquete	270 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Profundidad del paquete	268 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Altura del paquete	68 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Peso del paquete	1,75 kg
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso y dimensiones	
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1	Ancho	244 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Profundidad	244 mm
Número de puertos HDMI *	1	Altura	35 mm
Versión HDMI	2.1	Contenido del embalaje	
Cantidad de DisplayPorts	1	Pilas incluidas	✓
Versión de DisplayPort	1.2	Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Otras características		Detalles técnicos	
		Peso	1,33 kg
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331872069

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.