

Cable de Extensión de Alimentación C14 a C13 4,5m - Cable de Alimentación C14 a C13 para PDU - Cable Alargador de Alimentación - 15A 250V - 14AWG - Certificación KEMA-KEUR

ID del Producto: PXTC13C141415FEU



Este alargador de alimentación certificado de C14 a C13 amplía las conexiones desde una PDU o SAI a servidores, monitores, impresoras y otros equipos informáticos. La longitud de 4,5m proporciona un alcance adicional, lo que permite una colocación flexible del hardware en salas de servidores, armarios de red y estaciones de trabajo.

Diseñado para cumplir las estrictas normas de seguridad europeas, este cable de alimentación cuenta con la certificación KEMA-KEUR y está fabricado según la clasificación H05VV-F para el cumplimiento de las normas de alimentación de la UE. La clasificación ignífuga VW-1 mejora la seguridad contra incendios, y es adecuado para entornos en los que debe tenerse en cuenta la resistencia al fuego.

La longitud de 4,5m facilita una mayor distancia entre los dispositivos y las fuentes de alimentación, lo que permite una colocación más sencilla de los equipos sin estar limitados por la ubicación de las tomas de corriente.

Construido para durar, este alargador de corriente de C14 a C13 presenta un diseño totalmente moldeado y está fabricado con cable 100% de cobre. Está clasificado para 250V a 15A con conductores de 14AWG, lo que garantiza una transmisión de energía fiable y estable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Establezca una conexión eléctrica fiable desde su servidor a una PDU

Características

- **CABLE DE EXTENSIÓN UNIVERSAL:** Le permite ampliar las conexiones desde una PDU o SAI a servidores, monitores, impresoras y otros equipos informáticos o audiovisuales - Su longitud proporcionan un alcance extra para una colocación flexible de los equipos
- **DURADERO Y FIABLE:** El alargador extralargo (de repuesto) presenta un diseño totalmente moldeado y un cable 100% de cobre para una conexión segura y fiable - Clasificado para 250V a 15A con conductores de 14AWG para un funcionamiento seguro y eficaz
- **CERTIFICADO PARA LA SEGURIDAD:** Certificado KEMA-KEUR para cumplir las normas de seguridad de la UE - La clase de cable H05VV-F garantiza el cumplimiento de las normas europeas sobre energía, mientras que la clasificación al fuego VW-1 aumenta la seguridad
- **ESPECIFICACIONES:** 4,5 metros - IEC 60320 C14 a IEC 60320 C13 - Certificación KEMA-KEUR para la UE - Clase de cable H05VV-F - 14AWG - 250V 15A (máx.) - Material de la cubierta: PVC - Rango Temp: 3°C a 60°C; Diámetro exterior del cable: 9,25mm
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este cable alargador de alimentación incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	SJT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación IEC 60320 C13
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C14

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	250 AC
Corriente de Entrada	15A

Requisitos

Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 70 (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-15 to 70 (5°F to 158°F)
Humedad	30% - 90%

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	14 AWG
Longitud del Cable	15.0 ft [4.6 m]
Cable OD	0.4 in [9.2 mm]
Longitud del Producto	179.9 in [4570 mm]
Ancho del Producto	1.1 in [28.7 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20.9 mm]
Peso del Producto	13.4 oz [380.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Ancho de la Caja	11.4 in [29.0 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.4 oz [380.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Extensión de Alimentación C14 a C13 de 4,5m
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.