

DeepCool CL6600 Midi Tower Negro

Marca : DeepCool

Código del producto: R-CL6600-BKNN-A0-G-1

Nombre del producto : CL6600

DeepCool CL6600. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX, PS2, SFX, SFX-L. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 140 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120,140 mm, Diámetros de ventiladores superiores soportados: 120,140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 235 mm, Profundidad: 457,5 mm, Altura: 533,5 mm



Diseño		Enfriamiento	
Material	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC, Vidrio templado	Diámetro de ventiladores traseros soportados	120,140 mm
Factor de forma *	Midi Tower	Número de ventiladores superiores soportados	3
Tipo *	PC	Diámetros de ventiladores superiores soportados	120,140 mm
Color del producto *	Negro	Ventiladores inferiores instalados	2x 120 mm
Formas de factor de tarjeta madre soportadas *	ATX, micro ATX, Mini-ITX	Número de ventiladores inferiores soportados (max.)	2
Número de puertos 3.5" *	3	Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados	120 mm
Número de bahías 2.5"	2	Tensión nominal del ventilador	12 V
Número de bahías internas de 3,5 "	2	Corriente nominal del ventilador	0,3 A
Número de ranuras de expansión	7	Consumo energético del ventilador	3,6 W
Ventana lateral	✓	Corriente de carga de la bomba	0,29 A
Adecuado para	Juego	Consumo energético de la bomba	3,48 W
Iluminación	✓	Capacidad de enfriamiento líquido	✓
Iluminación de color	Multi	Refrigeración líquida instalada	✓
Iluminación ubicación	Ventiladores de la caja	Tamaños compatibles con el radiador trasero	120 mm
Panel(es) de vidrio templado	✓	Tamaños compatibles con el radiador superior	120,240,280,360 mm
Gestión de cables	✓	Velocidad de motor de bomba	2500 RPM
Botón de restaurar	✓	Medios de almacenaje	
Botón de encendido/apagado	✓	Tamaños de disco duro soportados	2.5,3.5"
Altura máxima de la CPU más fresco	17,5 cm	*	
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos	41,3 cm		
Máxima longitud de PSU	16 cm		

Fuente de alimentación		Peso y dimensiones	
Fuente de alimentación incluida *	✗	Ancho	235 mm
Ubicación de fuente de alimentación	Fondo	Profundidad	457,5 mm
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles	ATX, PS2, SFX, SFX-L	Altura	533,5 mm
Puertos e Interfaces		Peso	11,8 kg
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Ancho de radiador	12 cm
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Profundidad de radiador	2,7 cm
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓	Altura de radiador	40,2 cm
Enfriamiento		Anchura de la bomba	11,8 cm
Número de ventiladores frontales soportados (max.)	2	Largura de la bomba	8 cm
Diámetro de ventiladores frontales soportados	140 mm	Altura de la bomba	7,6 cm
Número de ventiladores posteriores soportados	1	Otras características	
		Tipo de soporte	Rodamiento de fluido
		Conector de bomba	4 pines
		Conector de ventilador	4 pines



6933412765295

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.