

MPN: HDM191910V2.1OP

Cable HDMI de Fibra Óptica Premium 8K de 10m

Vea la gama completa de productos Premium en el siguiente enlace: <a

target="_blank"

href="https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium">htt

ps://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium Este

cable HDMI 2.1 óptico activo conecta dispositivos a largas distancias de hasta

100m sin pérdida de datos, incluso en aplicaciones sensibles. Contiene núcleos

de fibra óptica y cobre, es ligero, flexible y tiene un radio de curvatura ultra

pequeño, lo que lo hace perfectamente adecuado para todo tipo de

instalaciones.

- Soporta 8K60Hz, 48Gbps
- Muestreo: YUV 4:4:4
- Diámetro exterior: 4,5mm, muy flexible
- Compatible con el estándar HDMI 2.1
- Soporta EDID, CEC, HDCP (2.2), HDR (Alto Rango Dinámico), HEC, eARC
- Cable óptico híbrido con fibra y alambre de cobre
- Tiene 'Source' y 'Display' claramente impresos en el conector para fácil identificación
- Sin pérdida de señal, entregando imágenes digitales nítidas al instante
- Perfil bajo de RFI/EMI para aplicaciones sensibles
- Alta resistencia a la tracción y carga de compresión



Especificaciones

Features	3D	Yes
	Canal de retorno de audio (ARC)	Yes
	Cantidad por pack	1 pieza(s)
	Color producto	Black
	Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes
	Conector 1	HDMI Type A (Standard)
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	HDMI Type A (Standard)
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Factor forma conector 1	Straight
	Factor forma conector 2	Straight
	HDCP	Yes
	Longitud del cable	10 m
	Material del cable	Fiber optic
	Máxima frecuencia de actualización	120 Hz
	Modos de vídeo compatibles	480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p, 4320p
	Plug and play	Yes

Features	Resolución máxima	7680 x 4320 Píxeles
	Revestimiento de contactos del conector	Gold
	Tecnologías Dolby	Dolby TrueHD
	Velocidad de transferencia de datos	48 Gbit/s
	Versión HDCP	1.4/2.2
	Versión HDMI	2.1
Other features	Cantidad	1
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	https://microconnect.me/
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	4,5 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
10	HDM191910V2.1OP
15	HDM191915V2.1OP
20	HDM191920V2.1OP
25	HDM191925V2.1OP
30	HDM191930V2.1OP
40	HDM191940V2.1OP
50	HDM191950V2.1OP

