

KYOCERA ECOSYS PA2101cwx Color 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
110C243NLO

Nombre del producto :
PA2101cwx

KYOCERA ECOSYS PA2101cwx. Tecnología de impresión: Laser, Color. Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Wifi *	✓
Color de la resolución de impresión	1200 x 1200 DPI	Ethernet *	✓
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	21 ppm	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Velocidad de impresión (blanco, calidad normal, A4/Carta EE.UU.)	21 ppm	Wi-Fi estándares	802.11a
Color *	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Tecnología de impresión *	Laser	Desempeño	
Impresión dúplex *	✓	Memoria interna *	1000 MB
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Memoria interna máxima	1000 MB
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	21 ppm	Tarjeta de lectura integrada	✓
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	11 ppm	Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC
Tiempo de calentamiento	32 s	Procesador incorporado	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	11 s	Nivel de presión acústica (impresión)	48 dB
Tiempo hasta primera página (color, normal)	12,5 s	Nivel de presión acústica (inactiva)	44 dB
Características		Nivel de potencia acústica (en reposo)	30 dB
Ciclo de trabajo (máximo) *	100000 páginas por mes	Diseño	
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Lenguajes de descripción de páginas *	PCL 6, PostScript 3	Color del producto *	Negro, Blanco
Mes de introducción	Enero	Pantalla incorporada *	✓
Año de introducción	2025	Pantalla	LCD
País de origen	Vietnam	Pantalla a color	✓
		Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")
		Tipo de control	Tocar

Características		Control de energía	
Cartuchos de repuesto	TK-5480K Zwart (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480Y Geel (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480M Magenta (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480C Cyaan (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490K Zwart (2.800 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490Y Geel (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490M Magenta (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490C Cyaan (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752	Consumo de energía (imprimiendo) *	345 W
		Consumo de energía (preparado)	33 W
		Consumo de energía (ahorro)	0,3 W
		Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,2 kWh/semana
		Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Número total de bandejas de entrada *	2	Sistema operativo Windows soportado	✓
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Capacidad de salida total *	150 hojas		
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	50 hojas		
Bandeja multifunción	✓		
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas		
Número máximo de bandejas de entrada	3	Sostenibilidad	
Capacidad de entrada máxima	550 hojas	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, EPEAT
Capacidad de salida máxima	150 hojas	Peso y dimensiones	
Dirección de papel		Ancho	410 mm
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Profundidad	410 mm
Tipos de papel *	Papel normal, Pre-Impreso, Papel más grueso, Papel fino	Altura	329 mm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Peso	22 kg
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6	Empaquetado	
Peso del papel	60 - 163 g/m²	Ancho del paquete	596 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad del paquete	571 mm
Impresión directa *	✓	Altura del paquete	459 mm
Puerto USB *	✓	Peso del paquete	28 kg
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	1500 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1500 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Guía de instalación rápida	✓



0632983087275



632983087275

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.