



## Canon PIXMA TS7550i Inyección de tinta A4 1200 x 1200 DPI Wifi

Marca : Canon

Familia de productos: PIXMA

Código del producto:  
7178C006




Nombre del producto : PIXMA  
TS7550i

Canon PIXMA TS7550i. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco

Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de sobres	10, DL
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de papel fotográfico	5x7,4x6,7x10,8x10
Impresión dúplex *	✓	Formato de impresión sin márgenes	20x25, 10x15, A4, 13x18, 13x13, B5
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Formato a medida, ancho	89 - 215,9 mm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	14 ppm	Formato a medida, largo	127 - 297 mm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	9 ppm	Puertos e Interfaces	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	7,5 s	Impresión directa *	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	9,5 s	Puerto USB	✓
Impresión sin bordes	✓	Conector USB	USB Tipo B
Copiando *	Copia a color	Wifi *	✓
Máximo número de copias	99 copias	Ethernet *	✗
Copiadora reescalar	25 - 400%	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Función de copia N-en-1	✓	Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Tecnología de impresión móvil	Canon iEasy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Función de copia de DNI	✓	Diseño	
Exploración		Color del producto *	Blanco
Escaneando *	Escaneo a color	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Pantalla incorporada *	✓
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Pantalla	OLED
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Diagonal de la pantalla	3,61 cm (1.42")
Tecnología de escaneado	CIS	Pantalla a color	✗
Profundidad de salida de color	8 bit	Control de energía	
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Consumo de energía (copiando)	21 W
Fax		Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Enviando por fax *	✗	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Características		Requisitos del sistema	
Funciones dúplex *	Imprimir	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
Número de cartuchos de impresión *	2		Mac OS 12.4, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Sistema operativo MAC soportado	
Capacidad de entrada y salida			
Número total de bandejas de entrada *	1		

Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Capacidad de entrada total *	100 hojas		
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Capacidad del alimentador automático de documentos	35 hojas	Otros sistemas operativos soportados	Android, ChromeOS, iOS, iPadOS
Dirección de papel		Condiciones ambientales	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tipos de papel *	Sobres, Papel fotográfico, Papel de alta resolución, Papel normal	Intervalo de temperatura operativa	15 - 30 °C
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5	Peso y dimensiones	
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Ancho	374 mm
		Profundidad	355 mm
		Altura	208 mm
		Peso	6,3 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Manual de usuario	✓



4549292247947

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.