

MPN: USB3.1CCHAR1B

Cable USB-C a USB 2.0 Tipo A, 1m

Este cable USB está diseñado para la conexión entre dispositivos USB con conector USB-C (por ejemplo, portátiles más recientes, smartphones) y un host USB (por ejemplo, un hub USB, computadora o un adaptador de pared con entrada USB). Velocidad de transferencia de datos de hasta 0.48 Gbit/s.

Resumen de Generaciones USB

Las convenciones de nomenclatura para nuestros cables USB se han actualizado para coincidir con los últimos estándares USB.

- USB 2.0 admite velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps.
- USB 3.0 y USB 3.1 Gen 1 ahora se identifican como USB 3.2 Gen 1, ofreciendo velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.
- USB 3.1 y USB 3.1 Gen 2 han sido renombrados a USB 3.2 Gen 2, con tasas de transferencia que alcanzan hasta 10 Gbps.
- El nuevo estándar USB 3.2 Gen 2x2 admite velocidades de transferencia de hasta 20 Gbps.
- USB 4 ofrece velocidades aún más altas, con tasas de hasta 40 Gbps, junto con una mejor compatibilidad con Thunderbolt 3.

Los cables y dispositivos USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2 y USB 4 son todos compatibles entre sí cuando se utiliza una interfaz host USB Tipo-A o USB Tipo-C.

- Para sincronización y carga ultrarrápida de hasta 3A
- Compatibilidad retroactiva con USB 2.0 y 1.1
- Soporte QC3.0
- para sincronización y carga
- el pequeño conector USB-C se puede usar en ambos lados



Especificaciones

Features	Color producto	Black
	Conector 1	USB A
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	USB C
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Factor forma conector 1	Straight
	Factor forma conector 2	Straight
	Longitud del cable	1 m
	Material conductor	Copper
	Material cubierta del cable	Polyvinyl chloride (PVC)
	Máxima velocidad de transferencia de datos	480 Mbit/s
	Plug and play	Yes
	Revestimiento de contactos del conector	Copper
	Tamaño de cable AWG	28/24

Features	Versión USB	USB 2.0
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Power	Corriente de salida (máx.)	3 A
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	https://microconnect.me/
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	4,5 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	White
0,5	USBC-SPLIT0.5	USB3.1CCHAR05W
1	USB3.1CCHAR1B	USB3.1CCHAR1W
2	USB3.1CCHAR2B	USB3.1CCHAR2W
3	USB3.1CCHAR3B	USB3.1CCHAR3W