

MAXHUB XBar V70 Kit sistema de video conferencia 50 MP Ethernet Sistema de videoconferencia en grupo

Marca : MAXHUB

Nombre del producto : XBar V70 Kit

MAXHUB XBar V70 Kit. Tipo de producto: Sistema de videoconferencia en grupo. Tipo HD: 4K Ultra HD. Ethernet, Wifi. Bluetooth. Pantalla: LED, Diagonal de la pantalla: 29,5 cm (11.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Sistema operativo instalado: Android 13. Color del producto: Negro, Gris



Desempeño		Cámara fotográfica	
Número de cámaras	4	Capacidad de zoom	✓
Bluetooth	✓	Zoom combinado	8x
Versión de Bluetooth	5.2	Tamaño del sensor de imagen *	1/1.55"
Color del producto *	Negro, Gris	Tapa de privacidad para cámara	✓
Encuadre automático	✓	Cámara con configuración de privacidad	✓
Auto-seguimiento	✓	Tipo de privacidad	Tapa de obturador
Tipo de producto *	Sistema de videoconferencia en grupo	Exhibición	
Vídeo		Pantalla incorporada	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Pantalla	LED
Máxima resolución de video *	3840 x 2160 Pixeles	Diagonal de la pantalla	29,5 cm (11.6")
Formatos gráficos soportados	640 x 360, 800 x 600 (SVGA), 960 x 540, 1024 x 576 (WSVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Pixeles
		Pantalla táctil	✓
Formatos de vídeo compatibles	H.264, M-JPEG, YUY2	Tipo de pantalla táctil	Capacitiva
		Brillo de pantalla	300 cd / m²
Audio		Pantalla antirreflectante	✓
Altavoces incorporados	✓	Micrófono	
Número de altavoces	2	Sensibilidad de micrófono	-36 dB
Rango de frecuencia	80 - 20000 Hz	Frecuencia de micrófono	20 - 16000 Hz
Reducción de ruido	✓	Nivel de presión sonora (Max)	88 dB
Potencia estimada RMS	40 W	Número de matrices de micrófonos	16
Micrófono gama de pick-up	10 m	Características	
Memoria		Sensor de movimiento	✓
Memoria interna	16 MB	Sistema informático	
Tipo de memoria interna	DDR4	Sistema operativo instalado	Android 13
Tipo de almacenamiento	SSD	Condiciones ambientales	
Capacidad total de almacenaje	256 GB	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Número de puertos HDMI	3	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Cantidad de puertos de salida HDMI	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Cantidad de puertos de entrada HDMI	1	Control de energía	
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Alimentación	Corriente alterna
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1		

Puertos e Interfaces		Control de energía	
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo B	1	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1	Tensión de salida CC	19 V
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3	Amperaje de salida CC	4,5 A
Enchufe de entrada de CC	✓	Empaquetado	
Salida de Auxiliar	✓	Ancho del paquete	290 mm
Conexión		Profundidad del paquete	985 mm
Ethernet *	✓	Altura del paquete	275 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Peso del paquete	11,7 kg
Wifi	✓	Contenido del embalaje	
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Cables incluidos	Poder, USB Tipo C, LAN (RJ-45), HDMI
Cámara fotográfica		Longitud del cable	1,5 m
Megapíxeles *	50 MP	Longitud del cable de red	7,5 m
Tipo de cámara	Cámara cuádruple	Longitud del cable HDMI	3 m
		Guía de configuración rápida	✓



6927433608174

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.