

MPN: MC-USB2.0CC2

# Cable de carga USB-C a USB-C, negro. 2m

Carga rápida y sincronización USB: Soporta Power Delivery de hasta 60W a 3A para carga rápida desde un puerto USB o un puerto/adaptador de corriente compatible con Quick Charge. Diseñado con buena calidad para cargar y sincronizar dispositivos USB-C. Úselo con puertos USB-C y cargadores de hasta 60W.

Conectores: USB-C macho a USB-C macho - Versión: USB 2.0 - Potencia: Hasta 60W/3A - Tipo de revestimiento: TPE - Blindaje: Protección EMI con Aluminio/Mylar

- Versión 2.0
- Soporta 480Mbps
- 20V/3A + E-Mark
- Perfecto para cargar



## Especificaciones

|                |                                            |                          |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Features       | Alimentación de salida USB                 | Yes                      |
|                | Alimentación de salida USB hasta           | 60 W                     |
|                | Blindaje del conector                      | Yes                      |
|                | Color del cable                            | Black                    |
|                | Color producto                             | Black                    |
|                | Conector 1                                 | USB C                    |
|                | Conector 1 género                          | Male                     |
|                | Conector 2                                 | USB C                    |
|                | Conector 2 género                          | Male                     |
|                | Conectores reversibles                     | Yes                      |
|                | Conformidad RoHS                           | Yes                      |
|                | Factor forma conector 1                    | Straight                 |
|                | Factor forma conector 2                    | Straight                 |
|                | Longitud del cable                         | 2 m                      |
|                | Material conductor                         | Copper                   |
|                | Material cubierta del cable                | Polyvinyl chloride (PVC) |
|                | Máxima velocidad de transferencia de datos | 480 Mbit/s               |
|                | Plug and play                              | Yes                      |
|                | Revestimiento de contactos del conector    | Nickel                   |
|                | Versión USB                                | USB 2.0                  |
| Packaging data | Cantidad por pack                          | 1 pieza(s)               |
| Power          | Corriente de salida (máx.)                 | 3 A                      |
|                | Voltaje de salida                          | 20 V                     |

|                     |                    |              |
|---------------------|--------------------|--------------|
| Vendor information  | Brand Name         | MicroConnect |
|                     | Warranty           | 25 Año/s     |
| Weight & dimensions | Diámetro del cable | 4,3 mm       |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable |               |
|--------------------|---------------|
| 0,5                | MC-USB2.0CC05 |
| 1,0                | MC-USB2.0CC1  |
| 1,5                | MC-USB2.0CC15 |
| 2,0                | MC-USB2.0CC2  |
| 3,0                | MC-USB2.0CC3  |

## Otras imágenes

