



LevelOne Cámara de red domo fijas, 2-Megapixel, 802.3af PoE, día/noche, indicadores LED IR


Marca : LevelOne

Código del producto: FCS-3101

Nombre del producto : Cámara de red domo fijas, 2-Megapixel, 802.3af PoE, día/noche, indicadores LED IR

2MP, IP, 1920 x 1080px, 30 fps, 1/30~1/1000000 sec, CMOS 1/2.7", MPEG4, Fast Ethernet, PoE 802.3af, WDR

LevelOne Cámara de red domo fijas, 2-Megapixel, 802.3af PoE, día/noche, indicadores LED IR. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Escritorio, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 1 lx, Balance de blancos: Auto, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia focal fija: 4 mm



Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, NTP, PPPoE, DNS, DHCP, RTSP, Samba
Colocación soportada *	Interior y exterior	Wifi *	✗
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Medios de almacenaje	
Contro PTZ	✓	HDD incorporado *	✗
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Tarjeta de lectura integrada	✓
Modo día / noche	✓	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Certificación	CE, FCC, Onvif	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	64 GB
Diseño		Puertos e Interfaces	
Factor de forma *	Almohadilla	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tipo de montaje *	Techo/Escritorio	Enchufe de entrada de CC	✓
Color del producto *	Negro, Blanco	Interfaz	RJ-45
Indicadores LED	Enlace, Poder	Seguridad	
País de origen	Taiwán	Protección con contraseña	Usuario
Cámara fotográfica		Filtro de dirección IP	✓
Iluminación mínima	1 lx	Cifrado HTTPS	✓
Balance de blancos	Auto	Sensor de movimiento	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Características de administración	
Velocidad de obturador	1/30 - 1/1000000 s	Botón de restaurar	✓
Sensor de la imagen		Control de energía	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Alimentación *	PoE
Escaneado progresivo	✓	Voltaje de entrada AC	24 V
Tipo de sensor *	CMOS	Consumo energético	6 W
Sistema de lentes		Amperaje de salida CC	1,5 A
Capacidad de zoom	✓	Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
Ajustes de enfoque	2.0	Condiciones ambientales	
Distancia focal fija	4 mm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Visión nocturna		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Visión nocturna *	✓		
Distancia de visión nocturna	10 m		
Tipo de LED	IR		
Número de LEDs de iluminación	19		
Vídeo			
Máxima resolución *	1920 x 1080 Pixeles		

Vídeo		Requisitos del sistema	
Total de megapíxeles *	2 MP	Sistema operativo Windows soportado	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Formatos de vídeo compatibles	MPEG4		
Formatos de compresión de vídeo	H.264, M-JPEG, MPEG4		
Formatos gráficos soportados	320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)		
Formato de vídeo soportado	240p, 480p, 720p, 1080p		
Velocidad de cuadro	30 pps		
Reducción de ruido	✓		
Control automático de ganancia	✓		
Full HD	✓		
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez		
Simetría/Efecto espejo	✓		
Registro de fecha y hora	✓		
Audio		Peso y dimensiones	
Sistema de audio	De 1 vía	Ancho	63 mm
Micrófono incorporado	✓	Profundidad	63 mm
Codecs de voz	AMR	Altura	93 mm
Conexión		Peso	380 g
Ethernet *	✓	Empaquetado	
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido	Ancho del paquete	205 mm
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u	Profundidad del paquete	155 mm
		Altura del paquete	90 mm
		Peso del paquete	700 g
		Tipo de embalaje	Caja
Sostenibilidad			
		Certificados de conformidad	RoHS
Contenido del embalaje			
		Kit de montaje	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Manual de usuario	✓
		Adaptador AC incluido	✓
		Guía de instalación rápida	✓
Detalles técnicos			
		Número de secuencias de vídeo	2
Datos logísticos			
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85258900



4015867186671



8463590322068



0846359032206



846359032206

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.