



Modelo: Horna

**Silla Ergonómica para Horna con Brazos 1D  
y Cabecero Fijo. Equipado con Sincro/  
Traslack y Espuma Inyectada. Con Ruedas  
65 Mm Parqué**

Código: 10STM3B82B1D066G1



**Descripción:**

Silla de oficina Horna con mecanismo Sincro/Traslack tapizada con Tela color Lila y malla color Gris.  
Equipada con lumbar 1D, Brazos 1D, Cabecero Fijo y Ruedas 65 mm parqué

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base piramidal de nailon y fibra de vidrio de 5 radios y 640 mm de diámetro, acabado negro.

*Gas:* Pistón de elevación de semidirección en color negro.

*Ruedas:* Ruedas de nailon engomadas de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

*Estructura:* No aplica

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Extremo 24 horas

*Peso (Kg):* 20

*Acabado:* Malla/Tela

*Color:* Lila

*Volumen caja (m3):* 239190

*Unidades por caja:* 1

*Peso max. soportado:* 120 Kg

*Certificados UNE:* UNE-EN-1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 143

*Altura total min (cm):* 128

*Altura asiento max (cm):* 53

*Altura asiento min (cm):* 46

*Ancho total (cm):* 64,5

*Ancho asiento (cm):* 51

*Ancho respaldo (cm):* 46

### MECANISMO

*Mecanismo:* Regulación de la inclinación del respaldo y asiento con fijación en 3 puntos. Desplazamiento del asiento en horizontal en 5 cm.

### INTERIORES

*Asiento:* Madera laminada con espuma de poliuretano inyectado.

*Respaldo:* No aplica

### EXTERIORES

*Asiento:* Asiento exterior de plástico de 1 mm de grosor.

*Respaldo:* Respaldo de malla transpirable 100% PES.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage – montage à réaliser par vos soins– (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions – assembly to be carried out by you – (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio – montaggio da effettuare da parte vostra – (non è

Horna traslack malla gris bali lila brazos 1D base piramidal cabecero fijo ruedas  
65mm engomadas

Ficha Técnica

previsto servizio di montaggio).

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).