

MPN: POEINJ-25W-USBC

Convertidor Gigabit PoE a USB-C 25W

El POEINJ-25W-USBC es un convertidor de red para interiores con clasificación PoE, diseñado específicamente para convertir energía y datos de PoE a dispositivos con conexión Tipo-C. Cuenta con un puerto PoE para entrada estándar 802.3bt, un puerto Tipo-C para salida de energía y un puerto RJ45 para salida de datos. La velocidad de datos es de 10/100/1000Mbps (Gigabit). Este convertidor proporciona un total de 25W para dispositivos Tipo-C, y el voltaje de salida varía de 5V a 20V según lo requiera su dispositivo Tipo-C. Está diseñado con protección contra sobretensión (OVP), sobrecorriente (OCP) y cortocircuito (SCP), garantizando un funcionamiento seguro para dispositivos Tipo-C como computadoras, iPads, MacBook, Google Wifi, etc.

- Diseñado con protección contra sobretensión (OVP), sobrecorriente (OCP) y cortocircuito (SCP)
- Diseñado para computadoras, iPads, MacBook, Google Wifi, etc.
- Material: Metal negro
- Activo



Especificaciones

Features	Características de protección de alimentación	Over current, Under voltage, Short circuit, Under power
	Certificación	CE, FCC, UL & RoHS
	Color producto	Black
	Conformidad RoHS	Yes
	Fácil de instalar	Yes
	Indicadores LED	Yes
	Máxima distancia de funcionamiento	100 m
	Montaje a pared	Yes
	Montaje en rack	Yes
	Plug and play	Yes
	Protección de sobretensión	Yes
Network	Alimentación PoE	Yes
	Cable estándar	CAT6
	Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T
	Tipo de interfaz Ethernet	Gigabit Ethernet
	Tipos de cables compatibles	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a
	Velocidades datos Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Operational conditions	Humedad relativa de funcionamiento (H-H)	20 - 80 %
	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-20 - 70 °C
Packaging content	Número de productos incluidos	1 pieza(s)

Ports & interfaces	Conector jack de entrada DC	Yes
	Otra conexión	USB Type C
	Puertos LAN Ethernet (RJ-45)	2
Power	Corriente de salida	3 A
	Potencia de salida	25 W
	Presupuesto total alimentación PoE	25 W
	Tipo de enchufe de alimentación	Type F
	Voltaje de entrada del adaptador AC	100 - 240 V
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	2 Año/s

Otras imágenes

