



D-Link DMS-1250-10S/E switch Gestionado 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DMS-1250-10S/E

Nombre del producto : DMS-1250-10S/E



D-Link DMS-1250-10S/E. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 80 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,.... Montaje en rack



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Entradas IPv6 de Lista de control de acceso (ACL)	384
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	IGMP	✓
Administación basada en web	✓	Entradas IGMP	256
Inspección ARP	✓	Protección contra loops	✓
MIB, soporte	✓	Protección mediante contraseña	✓
Puertos e Interfaces		Tipo de autenticación	RADIUS
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Diseño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Montaje en rack *	✓
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	8	Color del producto	Negro
Combo SFP Cantidad de puertos	2	Botón de restaurar	✓
Conexión		Indicadores LED	✓
Estándares de red *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Desempeño	
Soporte 10G *	✓	Tipo de memoria	DRAM
Espejeo de puertos	✓	Memoria interna	512 MB
Soporte de control de flujo	✓	Memoria Flash	32 MB
Control de transmisión de tormentas	✓	Sin ventilador	✓
Protocolo de árbol de expansión	✓	Control de energía	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000,1200 Mbit/s	Fuente de energía *	Corriente alterna
Soporte VLAN	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Número de VLANs	4094	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Transmisión de datos		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Capacidad de conmutación *	80 Gbit/s	Consumo de energía (max)	13,58 W
Tasa de reenvío	59,53 Mpps	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C

Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Guardar y remitir	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Ruta estática	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de rutas estáticas	128	Peso y dimensiones	
Jumbo Frames, soporte	✓	Ancho	330 mm
Tramas Jumbo	12000	Profundidad	200 mm
Seguridad		Altura	44 mm
Características de DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping	Peso	1,88 kg
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Contenido del embalaje	
Entradas IPv4 de Lista de control de acceso (ACL)	768	Guía de configuración rápida	✓
Aprobaciones reguladoras			
		Certificación	CB, UL, BSMI, CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, IC, BSMI, RCM



0790069473678



790069473678

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.