Panel adaptera do modułów Keystone, 6-portowy, czarny

Opis

Ten panel firmy Delock może być wyposażony w 6 modułów keystone i nadaje się do instalacji w 19″ panelu krosowym HD (High Density) firmy Delock 66924.

Uwaga

Z przyczyn konstrukcyjnych, można stosować jedynie moduły keystone o szerokości do 14,5 mm. Moduły Keystone nie wchodzą w skład pakietu.



Numer artykułu 67508

EAN: 4043619675081

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Do montażu w panelu krosowym światłowodowym HD (High Density) 19″, 1U
- 6 portów Keystone 19,2 x 14,9 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał: metal
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 111 x 35 x 33 mm

Zawartość opakowania

- Panel adaptera

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zdjęcia





application example

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C

Physikalische Eigenschaften

Material:	Metall
Länge:	111 mm
Breite:	35 mm
Höhe:	33 mm
Farbe:	schwarz

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**