

MPN: V-UTP601B-FLAT

Cable de Red CAT6 U/UTP PLANO 1m, Azul

Los cables planos CAT6 son ideales para instalaciones donde se necesita ahorrar espacio en racks y gabinetes de TI. También son muy adecuados para colocarse detrás de zócalos o bajo alfombras y otros tipos de pisos. Todos los cables están probados hasta 250 MHz (estándar CAT6) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5e y CAT5. Cada cable está fabricado con un protector que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.

- Adecuado para redes Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT6 probado hasta 250 MHz
- con alivio de tensión delgado, con pines chapados en oro
- perfecto para instalaciones donde se necesita ahorrar espacio en racks y gabinetes de TI



Especificaciones

Features	Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
	Cable estándar	Cat6
	Color producto	Blue
	Conector 1	RJ45
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	RJ45
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Frecuencia	250 MHz
	Longitud del cable	1 m
	Material conductor	Copper
	Material cubierta	Polyvinyl chloride (PVC)
	Tamaño de cable AWG	32/7
	Tipo de cable	Cat6
	Tipo de conductor	Stranded
	Velocidad de transferencia de datos	10000 Mbit/s
Other features	Serie producto	Flat Cable
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	1 Month(s)

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Blue	Brown	Green
0,5	V-FTP6A005S-FLAT	V-UTP6005B-FLAT	V-UTP6A005DB-FLAT	V-FTP6A005G-FLAT
1,0	V-FTP6A01S-FLAT	V-FTP6A01B-FLAT	V-UTP601DB-FLAT	V-UTP601G-FLAT
1,5		V-UTP6015B-FLAT		
2,0	V-FTP6A02S-FLAT	V-FTP6A02B-FLAT	V-UTP6A02DB-FLAT	V-FTP6A02G-FLAT
3,0	V-FTP6A03S-FLAT	V-FTP6A03B-FLAT	V-UTP6A03DB-FLAT	V-FTP6A03G-FLAT
5,0	V-FTP6A05S-FLAT	V-UTP605B-FLAT		V-FTP6A05G-FLAT
7,0				
7,5	V-FTP6A075S-FLAT	V-FTP6A075B-FLAT		V-FTP6A075G-FLAT
10,0	V-FTP6A10S-FLAT	V-FTP6A10B-FLAT		V-FTP6A10G-FLAT
15,0	V-FTP6A15S-FLAT	V-FTP6A15B-FLAT		V-FTP6A15G-FLAT
20,0	V-UTP6A20S-FLAT			

Longitud del cable	Orange	Pink	Purple	Red
0,5	V-UTP6A005O-FLAT	V-UTP6A005PI-FLAT	V-UTP6A005P-FLAT	V-FTP6A005R-FLAT
1,0	V-UTP6A01O-FLAT	V-UTP6A01PI-FLAT	V-UTP6A01P-FLAT	V-FTP6A01R-FLAT
1,5				
2,0	V-UTP6A02O-FLAT		V-UTP6A02P-FLAT	V-FTP6A02R-FLAT
3,0	V-UTP6A03O-FLAT	V-UTP6A03PI-FLAT	V-UTP6A03P-FLAT	V-FTP6A03R-FLAT
5,0	V-UTP6A05O-FLAT		V-UTP6A05P-FLAT	V-FTP6A05R-FLAT
7,0	V-UTP6A07O-FLAT		V-UTP6A07P-FLAT	
7,5				V-FTP6A075R-FLAT
10,0	V-UTP6A10O-FLAT		V-UTP6A10P-FLAT	V-FTP6A10R-FLAT
15,0	V-UTP6A15O-FLAT		V-UTP6A15P-FLAT	V-FTP6A15R-FLAT
20,0				

Longitud del cable	White	Yellow
0,5	V-FTP6A005W-FLAT	V-FTP6A005Y-FLAT
1,0	V-UTP601W-FLAT-LSZH	V-FTP6A01Y-FLAT
1,5		V-UTP6015Y-FLAT
2,0	V-UTP602W-FLAT-LSZH	V-FTP6A02Y-FLAT

Longitud del cable	White	Yellow
3,0	V-FTP6A03W-FLAT	V-FTP6A03Y-FLAT
5,0	V-UTP605W-FLAT-LSZ H	V-FTP6A05Y-FLAT
7,0	V-UTP607W-FLAT	
7,5	V-FTP6A075W-FLAT	V-FTP6A075Y-FLAT
10,0	V-FTP6A10W-FLAT	V-FTP6A10Y-FLAT
15,0	V-FTP6A15W-FLAT	V-FTP6A15Y-FLAT
20,0	V-UTP6A20W-FLAT	